



beschikking

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 25
6200 MA Maastricht
T 088 797 49 00
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	3 april 2017
Nummer	RWS-2017/14624
Onderwerp	RWSZ2016-00015429; Lek; Watervergunning aan Dekker Grondstoffen B.V. voor het natuurlijk herinrichten van de Honswijkerplas aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.000 en kmr 946.600 in de gemeente Houten.

Datum
3 april 2017

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Besluit	4
3. Voorschriften	5
3.1 Algemene voorschriften	5
3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone	6
3.3 Voorschriften voor het gebruik maken van zone waterstaatswerk van een primaire waterkering en een primaire watergang	7
4. Aanvraag	9
4.1 Algemeen	9
4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	9
4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden	9
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone	11
5.2 Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist	18
6. Procedure	19
6.1 Algemeen	19
6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden	19
6.3 Behandeling van zienswijzen	20
7. Conclusie	20
8. Ondertekening	20
9. Mededelingen	21

Bijlage 1, Begripsbepalingen.....	24
Bijlage 2, Tekeningen.....	25

Datum
3 april 2017
Nummer
RWS-2017/14624

Datum

3 april 2017

Nummer

RWS-2017/14624

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 oktober 2016 een aanvraag ontvangen van Dekker Grondstoffen B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- 1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Lek of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het natuurlijk herinrichten van de Honswijkerplas op de percelen kadastraal bekend gemeente Houten, Sectie I, nrs. 941 en 1023 aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.000 en kmr 946.600 in de gemeente Houten;
- 1.2 het gebruik maken van de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering en een primaire watergang aan de zuid-oostzijde van de Honswijkerplas.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het bevoegde gezag voor handelingen in de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering en een primaire watergang. Rijkswaterstaat Oost-Nederland is het bevoegde gezag voor werken in het waterstaatswerk de Lek. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogst bevoegde gezag is. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op handelingen in de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering en een primaire watergang.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS-2016/44167, zaaknummer RWSZ2016-00015429.

De aanvraag omvat na aanvulling de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Inrichtingsplan Tull en 't Waal, rivierkundige berekeningen t.b.v. vergunningaanvraag / projectplan Waterwet Dekker Landschapsontwikkeling, d.d. 13 oktober 2016;
- Motivatie ecologische aanleg natuurvriendelijke oevers, d.d.16 december 2016;
- Voorlopig ontwerp overloop Honswijkerplas, d.d. 2016-08-31;
- Werkzaamheden herinrichting Honswijkerplas, d.d. 15 juli 2016;
- Schetsontwerp-Vegetatiekaart, d.d. 18-11-2016;
- Dwarsprofielen huidige maaiveld jan2016, tekeningnummer 1138 066 0 blad 5/5, wijz 3. d.d. 23-12-2016;

Datum

3 april 2017

Nummer

RWS-2017/14624

- Dwarsprofielen huidige maaiveld jan 2016, ontwerp mrt 2016, tekeningnr. 1138 066 0 blad 4/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Fasering ontwerp 2016, incl plankaart schetsontwerp, tekeningnr. 1138 066 0 blad 3/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Ontwerp 2016, incl. plankaart schetsontwerp, tekeningnr. 1138 066 0 blad 2/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Ontwerp 2016, tekeningnr. 1138 066 0 blad 1/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Vergelijking oppervlaktes en oeverlengtes;
- Tekening vergelijking opp. en lengtes;
- Verklaring van geen bezwaar van HDSR, d.d. 19 december 2016, kenmerk 1166155.

De aanvrager is bij brief van 16 november 2016, met kenmerk RWS-2016/48396 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 14 december 2016 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 23 december 2016 ontvangen.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet, juncto artikel 6.12, eerste lid van het Waterbesluit en artikel 3.3 van de keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan Dekker Grondstoffen B.V. te IJzendoorn te verlenen voor:
 - 1.1 het natuurlijk herinrichten van de Honswijkerplas, door middel van het aanbrengen en behouden van dammen en duikers, het verondiepen van de zuidelijke plas en een deel van de noordelijke plas en het planten en behouden van vegetatie aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.000 en kmr 946.600 in de gemeente Houten;
 - 1.2 het gebruik maken van de zone waterstaatswerk van een primaire waterkering en een primaire watergang aan de zuid-oostzijde van de Honswijkerplas.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- Voorlopig ontwerp overloop Honswijkerplas, d.d. 2016-08-31;
- Schetsontwerp-Vegetatiekaart, d.d. 18-11-2016;
- Dwarsprofielen huidige maaiveld jan2016, tekeningnummer 1138 066 0 blad 5/5, wijz. 3. d.d. 23-12-2016;
- Dwarsprofielen huidige maaiveld jan 2016, ontwerp mrt 2016, tekeningnr. 1138 066 0 blad 4/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Fasering ontwerp 2016, incl plankaart schetsontwerp, tekeningnr. 1138 066 0 blad 3/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Ontwerp 2016, incl. plankaart schetsontwerp, tekeningnr. 1138 066 0 blad 2/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Ontwerp 2016, tekeningnr. 1138 066 0 blad 1/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Tekening vergelijking opp. en lengtes.

3.1.2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het Alarm- en Berichtencentrum (ABC) van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Het ABC is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 026 – 3640 650.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

4. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3.1.3 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
4. De meldingen, genoemd in lid 1 en 3, kunnen per email gericht worden aan: on-handhaving@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2016-000015429.

3.1.4 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

3.2.1 Duiker

De drempel van de te realiseren overloop naar de (bestaande) duiker onder de Ossenwaard dient minimaal op een hoogte van N.A.P. +2,85 m te worden aangelegd en behouden.

3.2.2 Compensatie

De vergunninghouder dient de opgaande vegetatie die aanwezig is aan de zuidzijde van de plas in de strook zoals weergegeven in tekening 'Schetsontwerp-Vegetatiekaart, d.d. 18-11-2016, te vervangen door natuurlijk grasland gelijktijdig met het uitvoeren van werkzaamheden zoals bedoeld in besluit 1.1.

3.3 Voorschriften voor het gebruik maken van zone waterstaatswerk van een primaire waterkering en een primaire watergang

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

3.3.1 Voorschriften oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlakte water niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlakte water moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

3.3.2 Voorschriften waterkeringen algemeen

1. Er mogen geen werkzaamheden plaats vinden in de zone waterstaatswerk van de waterkering in de periode tussen 1 oktober en 1 april.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na het gereedkomen van het werk.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitkomende of minimaal daarna gelijke grond, in lagen van maximaal 0,30 meter. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving te worden teruggelegd.
5. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/ verharding.
6. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmant ontstaat.
7. De werkzaamheden dienen in het belang van de veiligheid op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. De vergunninghouder dient op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen te treffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.
8. Alle zakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap door of namens en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
9. In de zone waterstaatswerk mag geen (bouw) materiaal en / of grond worden opgeslagen.

10. Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel wordt gebruik gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.
11. Wanneer een vergund object niet meer wordt gebruikt, dient deze in zijn geheel – ook ondergronds - te worden verwijderd en dient de waterkering in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Voor het verwijderen dient een watervergunning bij het waterschap te worden aangevraagd.

3.3.3 Voorschrift aanpassen bestaande duiker

De aangepaste duikerconstructie onder de Ossenwaard wordt in goede staat onderhouden.

3.3.4 Voorschrift afvoer primaire watergang

In alle fasen van het werk moet de primaire watergang aan de zuid-oostzijde van de Honswijkerplas en de waterafvoer van deze primaire watergang naar de Honswijkerplas in stand worden gehouden. De bestaande primaire watergang en de pomp waarmee het water wordt afgevoerd naar de plas zijn aangegeven op tekening B-2-1 (tekening bestaande situatie primaire watergang).

3.3.5 Voorschriften aanbrengen beplanting in zone waterstaatswerk primaire waterkering

1. De beplanting bestaat uitsluitend uit planten of struiken die lager zijn en blijven dan 5 meter.
2. De beplanting wordt aangebracht en gehouden buiten het dijklichaam, op minimaal 10 meter uit de teen van het talud van de primaire waterkering overeenkomstig tekening 1138-066-0 blad 4 van 5, wijziging 3, van 23 december 2016.
3. Er wordt niet meer grond vergraven of losgemaakt dan voor het aanbrengen van de beplanting strikt noodzakelijk is.
4. De ontstane plantgaten worden met de uitkomende grond aangevuld, in omgekeerde volgorde van ontgraving.
5. Bij dijkversterkingswerkzaamheden wordt, in overleg met het waterschap, de beplantingen verwijderd door en op kosten van de initiatiefnemer.
6. Wanneer de beplanting door is gegaan, wordt deze geheel uit de zone waterstaatswerk van de waterkering verwijderd, overeenkomstig de betreffende voorschriften in deze vergunning.

3.3.6 Voorschriften verwijderen beplanting in de zone waterstaatswerk primaire waterkering

1. Er wordt niet meer grond vergraven of losgemaakt dan voor het verwijderen van de beplanting strikt noodzakelijk is.
2. De ontstane gaten worden aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
3. Bij grondtekorten wordt klei toegepast van erosiebestendigheidsklasse 1, waarbij wordt aangevuld met lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht. Klei van erosiebestendigheidsklasse 1 heeft de volgende eigenschappen:
 - Luthumgehalte 18% tot 35 %

Datum

3 april 2017

Nummer

RWS-2017/14624

- Zandgehalte <40 %
 - Organisch stof <5%
 - Kalkgehalte <25%
 - Vloeigrens (Wi) >45%
 - Plasticiteitsindex (Pi) $>0,73 * (Wi-20)$
 - Zoutgehalte <4 g/l
4. De stobben worden tot 0,60 meter onder het maaiveld weg gefreesd, waarbij het uitkomende materiaal (wortelresten vermengd met grond) wordt afgevoerd.

4. Aanvraag**4.1 Algemeen**

In overleg met Recreatieschap Stichtse Groenlanden wil Dekker Grondstoffen B.V. de Honswijkerwaarden duurzaam inrichten waarbij de zandwinplas wordt omgevormd tot een plas met mogelijkheden voor extensieve recreatie en ruimte voor natuurontwikkeling.

Eerder verleende vergunning

Bij beschikking van 8 juni 2004, nr. ANR 0696, voor het laatst gewijzigd bij beschikking van 25 oktober 2013, RWS-2013/54447 is aan Dekker Zandbaggerbedrijf B.V. vergunning verleend voor het maken en behouden van werken ten behoeve van een natuurlijke – en recreatieve(her)inrichting van een gedeelte van de recreatieplas 't Waal aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.500 en kmr 946.800 in de gemeente Houten.

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op een deel van de bovenstaande vergunning echter de aanvrager vraagt geen wijziging maar een nieuwe vergunning aan.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het natuurlijk herinrichten van de Honswijkerplas aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.000 en kmr 946.600 in de gemeente Houten.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Nederrijn Lek aan de rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Lek tussen kmr 945.000 en kmr 946.600 in de gemeente Houten.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Nederrijn Lek zijn de navolgende beschermde gebieden aangewezen:

- Drinkwater

In het waterlichaam Nederrijn Lek liggen geen innamepunten voor drinkwater.

- Zwemwater

Binnen het waterlichaam Nederrijn Lek liggen de volgende zwemlocaties:

- Eiland van Maurik (gemeente Buren);
- Zwanebad (gemeente Lingewaard);
- Gravenbol (gemeente Wijk bij Duurstede);
- Honswijkerplas (gemeente Houten).

- Natuurbeschermingswet 1998

In het waterlichaam Nederrijn Lek zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 de uiterwaarden aangewezen, die bijzondere bescherming nodig hebben om hun oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of die bijzondere bescherming nodig hebben voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten.

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam Nederrijn Lek. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

Artikel 6.5 onder c Waterwet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor rijkswateren en, met het oog op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor regionale wateren worden bepaald dat het verboden is zonder vergunning van Onze Minister, onderscheidenlijk het bestuur van het waterschap gebruik te maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Artikel 6.12, eerste lid Waterbesluit

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werken te maken of te behouden
- b. vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de Beleidsregels). Doelstelling van de Beleidslijn en de Beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Lek.

De Beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal.

Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, betreft geen activiteit zoals bedoeld in 3 van de Beleidsregels.

Ad 2. Bergend regime (Artikel 4 Beleidsregels).

Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend.

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime van toepassing is. Artikel 4 van de Beleidsregels is derhalve niet van toepassing. In verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend regime van toepassing.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

Ad 3. Stroomvoerend regime.

Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels).

Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
- b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
- c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
- d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier;
- e. de aanleg of wijziging van scheepswerven;
- f. de realisatie van natuur;
- g. de uitbreiding van bestaande steenfabrieken;
- h. de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden;
- i. de winning van oppervlaktedelfstoffen.

De aanvraag betreft het natuurlijk herinrichten van de Honswijkerplas. De aangevraagde activiteiten kunnen worden geschaard onder 'de realisatie van natuur' zoals bedoeld in artikel 5 onder f van de Beleidsregels, zodat daarvoor in beginsel, onder voorschriften, vergunning kan worden verleend.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 5 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moeten ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.
- d) de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

De activiteiten worden zodanig gesitueerd en uitgevoerd dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft. De activiteit op deze plaats levert geen feitelijke belemmering voor toekomstige rivierverruiming op. Het verwijderen van een strook met struweel, zegge en rietgras aan de zuidzijde van de plas draagt er aan bij dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Tot slot is uit de rivierkundige beoordeling gebleken dat het realiseren van het complete plan, inclusief bovengenoemde compensatie, geen resterend waterstandsverhogend effect tot gevolg heeft, zodat wordt voldaan aan artikel 7 van de Beleidsregels.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Uitwerking biologie" van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2016-2021.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam 'Nederrijn Lek'.

Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam. In het Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) zijn de kenmerken van het waterlichaam als volgt beschreven:

- Naam oppervlaktewaterlichaam: 'Nederrijn Lek',
- Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_7,
- Oppervlakte waterlichaam: 7000 ha
- Watertype: Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
- Status: Sterk veranderd.

Het waterlichaam 'Nederrijn Lek' wordt aangemerkt als 'sterk veranderd', omdat de te bereiken doelen (scheepvaart, waterbeheersing, drinkwatervoorziening via de IJssel, veiligheid, landbouw, industrie, infrastructuur en wonen en bescherming buitendijksland tegen erosie) naar de mening van RWS om redenen van technische haalbaarheid en/of onevenredige kosten redelijkerwijs niet op een andere manier kunnen worden bereikt.

Voor het waterlichaam 'Nederrijn Lek' worden de stuwcomplexen binnen de planperiode tot 2021 gerenoveerd. De nu aangevraagde activiteiten worden niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en wordt daarom apart getoetst.

Toetsingskader BPRW

In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bij het BPRW is gevoegd, is in onderdeel 5 *Toelichting op de stroomschema's*, een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd. Afhankelijk van de ingreep moeten één of beide toetsingskaders doorlopen worden.

Uit het toetsingskader 1, welke weer is onderverdeeld in de stappen A, B, C en D blijkt dat:

- Deel A: de ingreep plaatsvindt binnen de begrenzing van het waterlichaam en dat er potentiële negatieve effecten tot in het waterlichaam mogelijk zijn,
- Deel B: de ingreep niet op de lijst staat met ingrepen die in principe altijd toegestaan zijn, en ook niet enkel positieve effecten op de ecologische kwaliteit heeft,
- Deel C: de ingreep niet alleen positieve effecten heeft op de ecologische kwaliteit;
- Deel D: de ingreep geen effect heeft op een geplande of uitgevoerde KRW-Maatregel.

Op grond van toetsingskader 1 blijkt dat op grond van deel A en B ook toetsingskader 2 doorlopen moet worden.

In toetsingskader 2 wordt het watertype afhankelijke toetsingskader vormgegeven. In dit toetsingskader wordt beschouwd of de ingreep een mogelijk negatief effect heeft op de *Elementen van de maatlatten*. Onder de elementen van de maatlatten worden de biologische kwaliteitselementen begrepen waaruit opgemaakt kan worden hoe de huidige ecologische kwaliteit van een watersysteem is. De biologische kwaliteitselementen zijn:

- Macrofauna
- Overige waterflora
- Vis
- Fytoplankton.

Uit toetsingskader 2 blijkt dat de ingreep een positief effect heeft op de kwaliteitselementen van het waterlichaam. Er wordt 1200 m nieuwe natuurvriendelijke oever gerealiseerd en de bestaande oever wordt natuurvriendelijker gemaakt. In totaal wordt er 3400 m natuurvriendelijke oever gerealiseerd. De natuurvriendelijke oevers krijgen een onderwatertalud van 1:15 en door het natuurlijk proces van winderosie zullen de taluds op den duur een andere hellingshoek krijgen die meer natuurlijke variatie oplevert.

Het nieuw ontstane ondiepe watermilieu heeft een oppervlakte van ongeveer 5,3 ha. Het biedt meer ruimte aan ondergedoken waterplanten, die op hun beurt specifieke milieuomstandigheden bieden aan allerlei micro-organismen, slakjes, watervlooien, kreeftachtigen en vissoorten etc.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

Om die reden zullen in de meest ondiepe oeverzone ook allerlei watervogels zoals reigers, lepelaar en allerlei steltlopers e.d. kunnen foerageren.

Het gaat om het milieutype open water met ondergedoken vegetatie van fonteinkruiden, waterpest, vederkruid en op termijn wellicht ook Gele plomp. Langs de oevers is er ruimte voor rietvegetaties en moerasruigten. De gevarieerde onderwaterwereld met ondiepten, flauwe onderwatertaluds en overgangen naar dieper water vormen een goed leef- en paaimilieu voor limnofiele en eurytope vissoorten als Stekelbaars, Riet- en Blankvoorn, Brasem, Boerenkarper, Zeelt, Baars, Snoek, Snoekbaars en Paling. Vooral de zones met ondiep water (0,00 tot 3,00 m. waterdiepte) zullen een goed ontwikkelde onderwatervegetatie vertonen en goede paaiplaatsen vormen voor veel van deze soorten.

De natuurvriendelijke oevers hebben enkel een positieve invloed op de biologische kwaliteit.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor het waterlichaam Nederrijn Lek gelden de volgende functies:

- Natuur
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de paragrafen 5.1.2 en 5.1.3 heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

5.2 Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Bestaande primaire watergang

In de huidige situatie loopt er aan de zuid-oostzijde van de Honswijkerplas een primaire watergang. Deze primaire watergang is niet aangegeven op de ondergrond van de tekeningen die bij de aanvraag zitten, maar is wel degelijk aanwezig en heeft ook een belangrijke functie in de waterafvoer van de uiterwaard. Zolang de uiterwaard niet wordt ontpolderd moet deze watergang blijven bestaan en overtollig water kunnen afvoeren naar de Honswijkerplas. Het waterschap heeft een tekening aan de vergunning toegevoegd waarop deze watergang is aangegeven en waarop de pomp is aangegeven waarmee het water geloosd wordt op de plas. Voor het in stand houden van deze watergang en de waterafvoer is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

6. Procedure

6.1 Algemeen

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is indien dit bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.

Wanneer de wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, bestaat er dus op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het bestuursorgaan. De volgende zaken kunnen meespelen bij de afweging door het bestuursorgaan voor de keuze welke procedure er zal worden gevolgd:

- Belanghebbenden zijn niet bekend
- Activiteit ligt gevoelig
- Activiteit is ingrijpend
- Activiteit is complex

Omdat niet alle belanghebbenden bekend zijne en het een ingrijpende ingreep in het gebied is wordt in dit geval gekozen het besluit voor te bereiden met de uitgebreide procedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op voor het natuurlijk herinrichten van de Honswijkerplas ten aanzien waarvan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat Oost-Nederland bevoegd zijn. De mede betrokken bestuursorganen zijn conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Het advies is ontvangen op 12 januari 2017 en onverkort overgenomen. Ingevolge het advies zijn voorschriften met betrekking tot het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone aan de vergunning verbonden.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

6.3 Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 9 februari 2017 tot en met 22 maart 2017 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.


7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

C. Jol



Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

9. Mededelingen

- I. Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- IV. Voor het toepassen van grond / bagger dienen meldingen gedaan te worden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en voor het uitvoeren van ontgravingen dienen meldingen gedaan te worden conform het Besluit lozen buiten inrichtingen.
- V. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.
- VI. Deze vergunning heeft alleen betrekking op de handelingen waarvoor vergunning is verleend. Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van eigendommen van derden, bijvoorbeeld de ondergrond waarop de vergunde handelingen plaatsvinden, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik, is voorbehouden aan de eigenaar van de ondergrond. Indien van toepassing, dient de vergunninghouder daartoe contact op te nemen met de eigenaar van de ondergrond.

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

VII. Grond die als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Houten, gemeentehuis@houten.nl
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Post@hdsr.nl

Datum
3 april 2017

Nummer
RWS-2017/14624

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nr. RWS-2017/14624.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 21 oktober 2016 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en geregistreerd onder nummer RWS-2016/44167;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 25, 6200 MA Maastricht;
3. 'BPRW 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl)
4. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 25, 6200 MA Maastricht);
5. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
6. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
7. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
9. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
10. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 25, 6200 MA Maastricht, telefoonnummer 088 797 49 00;
11. 'Waterschap': Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.
12. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof te weten:
 - 2 dammen:
 - o één dam tussen het noordelijke deel van de plas en het zuidelijke deel op een hoogte van N.A.P. 3,50 m;
 - o één dam aan de oostzijde van de zuidelijke plas op een hoogte van N.A.P. 3,60 m;

Datum

3 april 2017

Nummer

RWS-2017/14624

- verondieping van de voormalige zandwinplas; onder een talud van ca. 1:15 ten behoeve van natuurvriendelijke oevers;
 - vegetatie, ondergedoken vegetatie en struweel parallel aan de bandijk ten zuiden van plas;
 - 2 duikers:
 - o één duiker in de nieuwe dam tussen het noordelijke deel van de plas en het zuidelijke deel van de plas, met een lengte van 47 m en een doorsnede van 500 mm;
 - o het herstellen van een bestaande duiker met daarbij een overloop met een drempel op een hoogte van minimaal N.A.P. 2,85 m ten noorden van de plas onder de Ossenwaard.
13. 'Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk;
14. 'Beleidsregels grote rivieren': gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 14 juli 2011, Staatscourant 2011, nummer 12692 met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken;
15. 'compensatie', de maatregelen die moeten worden uitgevoerd om het door de vergunde werken veroorzaakte waterstandsverhogende effecten in de rivier teniet te doen.

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nr. RWS-2017/14624.

- Voorlopig ontwerp overloop Honswijkerplas, d.d. 2016-08-31;
- Schetsontwerp-Vegetatiekaart, d.d. 18-11-2016;
- Dwarsprofielen huidige maaiveld jan2016, tekeningnummer 1138 066 0 blad 5/5, wijz 3. d.d. 23-12-2016;
- Dwarsprofielen huidige maaiveld jan 2016, ontwerp mrt 2016, tekeningnr. 1138 066 0 blad 4/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Fasering ontwerp 2016, incl plankkaart schetsontwerp, tekeningnr. 1138 066 0 blad 3/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Ontwerp 2016, incl. plankkaart schetsontwerp, tekeningnr. 1138 066 0, blad 2/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Ontwerp 2016, tekeningnr. 1138 066 0 blad 1/5, wijz. 3 d.d. 23-12-2016;
- Tekening vergelijking opp. en lengtes;
- tekening B-2-1 (tekening bestaande situatie primaire watergang).

