


prestatieverklaring

Nr DKR 04EY20131

1	Unieke identificatie	zand en /of gebroken grind
2	Aanduiding	0/4 NEN-EN 12620
3	Toepassing	zand voor toepassing in beton
4	Naam en contactadres fabrikant	 Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5	Naam en contactadres gemachtigde	H. van Steenbergen Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienr. 956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de veredelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt (0956-CPR-0852)
8	Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9	Aangegeven prestatie	

essentiële kenmerken		prestaties		europes beoordelingdocument
4.3	Categorie	Gf85		NEN-EN 12620
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F _{3 cat1}		
5.5	Deeltjesdichtheid reële volumieke massa	pa 2640 ± 50 kg/m ³ prd 2630 ± 50 kg/m ³ pssd 2630 ± 50 kg/m ³		
5.5	Waterabsorptie	0,2 % +/- 0,3%		
	Aanwezigheid Organische Stoffen	Negatief		
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD		
5.7.3	ASR Gevoelig	potentieel reactief		
6.2	Chloridegehalte	<0,001%		
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS 0,2		
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	NPD		
6.4.1	Bindings – en vertragingsverharders	Voldoet		
6.5	Carbonaatgehalte	NPD		
4.3	categorie korrelgradering algemene graderingseisen	zeef volgens ISO 565:1990 R20	grens tov gemiddelde	NEN-EN 12620
		8	100	
		5,6	95-100	
		4	85 - 99	
		2		
		1		
		0,5		
		0,25		
		0,125		
		0,063	0-3	

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant
 IJzendoorn: 31-8-2023 getekend: H. van Steenbergen


 kwaliteitsverantwoordelijke