

Landschapsplan Honswijkerplan/waard

5 oktober 2016



Programma

- Voorstelronde
- Stand van zaken
- Ontpoldering Honswijkerwaard
- Planning
- Vragen

Stand van zaken

- Winning van grondstoffen afgerond
- Herinrichting Honswijkerplas
- Ontpoldering Honswijkerwaard










Ontpoldering Honswijkerwaard

- Tegenstrijdigheid vergunning
- Aanleg afwatering
- Kansen voor verdere natuurontwikkeling
- Beheer Staatsbosbeheer & Recreatieschap


Ontpoldering Honswijkerwaard

- Huidige situatie
 - Rivierpeil 3,0 m +NAP
 - Peil Honswijkerwaard 1,75 m +NAP
 - Peil binnendijks 1,0 m +NAP
 - Hoogte zomerkade 4,95 m +NAP


Gemiddelde situatie



Hoog water; één keer per 10 jaar




Hoog water; één keer per 100 jaar



Ontpoldering Honswijkerwaard


- Ontpolderde situatie
 - Rivierpeil 3,0 m +NAP
 - Peil Honswijkerwaard variabel
 - Peil binnendijks 1,0 m +NAP
 - Hoogte kade 3,35 m +NAP

Gemiddelde situatie




Nader onderzoek
benodigd; nog geen
rekening gehouden
met historische
afwatering

Hoog water; één keer per 10 jaar



Hoog water; één keer per 100 jaar



Overzicht

Scenario	Situatie	Frequentie	Effect binnendijs ¹
Vasthouden polderpeil, wel verlagen kade	Stuwpeil (< 3,35 m+NAP)	360 dagen per jaar	0
	Tussensituatie (3,35 – 4,95 m+NAP)	5 dagen per jaar	Door verlagen kade vaker onderlopen polder en vaker 50 cm verhoging t.p.v. bebouwing en omliggende gronden binnendijs
	Hoog water (> 4,95 m+NAP)	Circa 1 dag per 10 jaar	Onderlopen polder begint eerder door lagere kade, maar water stroomt ook sneller weg door lagere kade
Ontpoldering (incl. verlagen kade)	Stuwpeil (< 3,35 m+NAP)	360 dagen per jaar	Grondwaterstand t.p.v. bebouwing en omliggende gronden: 40 cm verhoging
	Tussensituatie (3,35 – 4,95 m+NAP)	5 dagen per jaar	Door ontpoldering en verlagen kade vaker onderlopen polder en vaker 50 cm verhoging t.p.v. bebouwing en omliggende gronden binnendijs
	Hoog water (> 4,95 m+NAP)	Circa 1 dag per 10 jaar	Door hogere grondwaterstand voorafgaand aan hoog water, hogere grondwaterstand binnendijs tijdens onderlopen polder (maximaal 40 cm meer dan zonder ontpoldering)

Planning

- Start verondieping maart 2017
- Zo snel mogelijk nader onderzoek ontpoldering
 - Persoonlijke toelichting per adres
- Aanvraag vergunning HDSR
- Uitvoering (verwijderen kade)

Dank voor uw aandacht

