prestatieverklaring

Nr DKR 04EY20131

1 Unieke identificatie	zand en /of gebroken grind
2 Aanduiding	0/4 NEN-EN 12620
3 Toepassing	zand voor toepassing in beton
4 Naam en contactadres fabrikant	Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5 Naam en contactadres gemachtigde	H. van Steenbergen Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6 systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7 activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienr. 956) heeft onder systeem 2+ de initiele inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de veredelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt (0956-CPR-0852)
8 Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9 aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken		prestaties	europees beoordelingdocument
4.3	Categorie*	Gf85	NEN-EN 12620
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f3	
5.5	Dichtheid*	ρa 2,62 ± 0,05 Mg/m3 ρrd 2,60 ± 0,05 Mg/m3 ρssd 2,61 ± 0,05 Mg/m3	
5.5	Waterabsorptie*	0,4 % +/- 0,2%	
	Aanwezigheid Organische Stoffen*	Negatief	
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR Gevoelig	potentieel reactief	
6.2	Chloridegehalte	<0,002	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	As0,2	
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	< 0,1 %	
6.4.1	Bindings – en vertragingsverharders	Voldoet	
6.5	Carbonaatgehalte	NPD	

4.3 categorie korrelgradering	zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde	NEN-EN 12620
	8	100	
	5,6	95-100	
	4	85 - 99	
	2		
	1	52 - 92	
	0,5		
	0,25	0 - 29	
	0,125		
	0,063	0 - 3	

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

IJzendoorn 13-1-2020

getekend: H. van Steenbergen

kwaliteitsverantwoordelijke