

www.prv-overijssel.nl

Delgromij B.V.
Postbus 485
6800 AL ARNHEM

Postadres
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 425 25 25
Telefax 038 425 26 79

Uw kenmerk	Uw brief	Ons kenmerk	Datum
		WB/2003/5269	11 12 2003
Bijlagen	Doorkiesnummer	Inlichtingen bij	11 12 2003
div.	425 15 68	hr. W.A. Vliek	

Onderwerp
Beschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet; laatste uitbreiding zandwinning
Haerst-Zwolle.

Kadastrale gegevens
Gemeente Zwollerkerspel, sectie W, nummers 67, 68, 69, 70, 316 e.a.

A-nr. 3752.

Op 22 augustus 2002 hebben wij uw aanvraag om een ontgrondingsvergunning ontvangen. De aanvraag om ontgrondingsvergunning heeft betrekking op een laatste uitbreiding aan de noordwestelijke zijde van de bestaande zandwinning Haerst te Zwolle. Deze zandwinning van Delgromij B.V. is gelegen in de gemeente Zwolle, tussen de Bomhofsweg en Dashorstweg. De uitbreiding (fase 3) heeft een bruto-oppervlak van circa 21,4 hectare en een netto-oppervlak van circa 15,7 hectare. De totale zandwinning krijgt met deze uitbreiding een bruto-oppervlak van 94,6 hectare en een netto-oppervlak van 70,5 hectare.

Voor de bestaande zandwinning is een ontgrondingsvergunning aan Delgromij B.V. verleend bij ons besluit van 2 april 1985, GS-nummer 27226, uitgebreid met fase 2 bij ons besluit van 28 september 1993, MWA 93/1286.

Naast de aanvraag om uitbreiding van de ontgrondingsvergunning is op 27 februari 2003 bij provincie Overijssel tevens een aanvraag om een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer ingediend.

Doel van de aanvraag

Op grond van de nu van kracht zijnde ontgrondingsvergunning beschikt Delgromij B.V. nog maar over een beperkte voorraad grondspecie. Uitbreiding van de bestaande zandwinning is daarom op korte termijn nodig om de grondstoffenvoorziening te kunnen continueren. Met de laatste

ATTENTIE: GEWIJZIGD
RABO Zwolle 3973.41.121

uitbreiding van de bestaande zandwinplas in westelijke richting is volgens berekening circa 3,5 miljoen m³ extra te winnen (inclusief de randstrook van fase 2). Bij het huidige productieniveau (350.800 m³ per jaar) is dit voldoende voor circa 10 jaar.

Onze ontwerpbeschikking terzake met aanvraag en bijlagen hebben wij met ingang van 19 september 2003 tot en met 17 oktober 2003 in het stadhuis van Zwolle en in het provinciehuis te Zwolle ter inzage gelegd.

Gelijktijdig hebben wij de in artikel 3:23 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde organen in de gelegenheid gesteld te reageren.

Wij hebben naar aanleiding van deze terinzagelegging geen reacties ontvangen.

Hierbij sturen wij u de beschikking met bijbehorende bijlagen en de situatietekening. Korthedshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze stukken. Voor de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 3 van deze beschikking.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag behandelt, de heer W.A. Vlieg, telefoon 038 425 15 68.

BESCHIKKING


Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Overijssel 1997 hebben wij het volgende besloten:

- I. U vergunning te verlenen tot het ontgronden van het hiervoor genoemde terrein. Dit terrein is op de bij deze beschikking behorende situatietekening als zodanig begrensd.
- II. Aan deze beschikking voorschriften te verbinden (zie bijlage 1).
- III. a. Deze beschikking met de bijbehorende bijlagen en de situatietekening en een afschrift van de advertentietekst te zenden aan de aanvrager.
b. Afschrift van deze beschikking met de bijbehorende bijlagen en de situatietekening en een afschrift van de advertentietekst te zenden aan onze adviesinstanties (zie bijlage 4).

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,



Bijlagen

Bijlage 1	Ontwerp-vergunningsvoorschriften van provincie Overijssel in het kader van de Ontgrondingenwet/Ontgrondingenverordening Overijssel 1997
Bijlage 2	Overwegingen bij de ontwerpbeschikking
Bijlage 3	Procedure
Bijlage 4	Adviesinstanties

MEDEDELINGEN EN VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN

Wij wijzen u op de volgende **mededelingen**.

1. Deze vergunning wordt in beginsel zes weken na verzenddatum van deze beschikking van kracht.
2. De provincie Overijssel of derden mogen geen schade lijden als gevolg van het gebruik van deze vergunning. U moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om dergelijke schade te voorkomen.
3. U moet voortdurend zorgen voor een goed en zorgvuldig beheer van het gehele terrein van vergunning en voor een regelmatige voortgang van de ontgronding. De hierna vermelde voorschriften moet u dan ook strikt naleven.
Wij maken u er overigens op attent dat u aan een groot aantal algemene voorschriften moet voldoen alvorens u met de ontgronding mag beginnen.
Daarnaast bent u in overtreding wanneer u van de voorschriften afwijkt zonder voorafgaande toestemming van of namens Gedeputeerde Staten. In dat geval moet u op eerste aanzegging de overtreding binnen een opgedragen termijn ongedaan maken. Voldoet u hieraan ook niet, dan zullen wij eventueel - op uw kosten - de nodige herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.
4. Voordat u met de ontgrondingswerkzaamheden start, moet u nagaan of andere vergunningen of ontheffingen en dergelijke vereist zijn. Zo nodig moet u, of een eventuele exploitant, hiervoor een aanvraag indienen (bijvoorbeeld op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, ontheffing waterschapskeur, et cetera).

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden.

Financiële zekerheid

Voorschrift 1

1. Met de uitvoering van de ontgronding mag u niet beginnen vóórdat u een zekerheid van € 70.000,-- heeft gesteld. Deze zekerheid kunt u stellen door:
 - a. storting of overschrijving van een waarborgsom op rekeningnummer 3973.41.121 van de Rabobank ten name van provincie Overijssel te Zwolle. U dient hierbij te vermelden uw naam, de gemeente waarin het te ontgronden terrein is gelegen en de datum en het nummer van deze vergunning; of
 - b. toezending van een bankgarantie tot het bedrag van de zekerheid, overeenkomstig bijgaand model.
2. Bij overtreding van de vergunningsvoorschriften zullen de kosten van de door ons college uit te voeren herstelwerkzaamheden - indien u niet zelf zorgdraagt voor de uitvoering hiervan - worden verhaald op bovenbedoelde zekerheid. Indien deze kosten hoger zijn dan het bedrag van de gestelde zekerheid zal ons college de hogere kosten op u verhalen.
3. De gestelde financiële zekerheid krijgt u terug nadat de ontgronding tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten is uitgevoerd en opgeleverd.

Bedrijfsvoering, veiligheid en onderzoek

Voorschrift 2

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig door of namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn dient te voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingwerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren. Periodiek - in ieder geval zo vaak als nodig wordt geacht door of namens Gedeputeerde Staten - moeten de oevers, de randstroken en overige onvergraven delen van het terrein van vergunning, evenals het werkterrein, de aanwezige gronddepots en de toegangs- en interne ontsluitingswegen van schadelijk onkruid worden ontdaan. Hiervoor mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
4. De begrenzing van het aan de noordzijde van het terrein van vergunning ondiep (te) ontgraven terreingedeelte moet zijn aangegeven met duidelijk zichtbare perkoenpalen. Deze palen dienen voor verstoring te worden veiliggesteld en – met een onderlinge afstand van maximaal 30 meter – op vijf meter uit de insteek van de dieptewinning te worden geplaatst.
5. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering, een afsluitbaar toegangshek en voldoende waarschuwingsborden, waarop duidelijk leesbaar staat aangegeven: ‘verboden toegang, artikel 461 W.v.S.’ en ‘gevaarlijk terrein, verboden te zwemmen’ als aan te geven in het werkplan en voorzover in een rechtsgeldige Wet milieubeheervergunning niet anders is bepaald. Indien geen toezicht aanwezig is moet het toegangshek op slot zijn.
6. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Voorschrift 3

1. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de zandwinplas, kan door of namens Gedeputeerde Staten - op uw kosten - grond- of wateronderzoek worden uitgevoerd. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u door of namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.
2. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij de eenheid Water en Bodem van provincie Overijssel, telefoon 038 425 15 69, of buiten kantooruren bij het ‘Milieupunt Overijssel’ telefoon 038 425 24 23.
3. U bent gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming van of namens Gedeputeerde Staten.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u door of namens Gedeputeerde Staten zo nodig voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.

Voorschrift 4

1. Indien en voorzover de noodzaak daarvan is gebleken, kan door of namens Gedeputeerde Staten aan u een nader te bepalen (vervolg)onderzoek inzake de stabiliteit van de voorgeschreven taluds en randstroken worden opgedragen, uit te voeren door een erkend en onafhankelijk adviesbureau. Op grond van onder andere de uitkomsten van dit onderzoek kunnen door of namens Gedeputeerde Staten aan u de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen worden opgedragen, die op uw

kosten moeten worden uitgevoerd.

2. Op verzoek van ons college dient u redelijkerwijs medewerking te verlenen aan archeologisch en/of ander wetenschappelijk onderzoek binnen het terrein van vergunning. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de eenheid Water en Bodem van provincie Overijssel, telefoon 038 425 15 69.

Waterhuishouding

Voorschrift 5

1. Ter controle van de stijghoogte van het grondwater in de naaste omgeving van het terrein van vergunning dient een meetnet van grondwaterstandsbuizen te worden geplaatst. Dit meetnet moet in stand worden gehouden, teneinde de betrouwbaarheid en continuïteit in de waarnemingen te waarborgen.
Periodiek, doch ten minste twee keer per maand moet de stijghoogte in de buizen van het meetnet, evenals het waterpeil van de zandwinplas, ten opzichte van NAP worden gemeten. Deze opnames moeten zorgvuldig worden geregistreerd op in gebruik zijnde TNO-formulieren en per kwartaal worden toegezonden aan de eenheid Water en Bodem van provincie Overijssel. De kosten van aanleg, onderhoud, metingen en registratie zijn voor uw rekening.
2. Met het Waterschap Groot Salland dient u een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de inrichting van het meetnet van waarnemingspunten, de instandhouding van dit meetnet, de opnames en registratie, en dergelijke.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na verzending van deze beschikking moet u een afschrift van deze overeenkomst ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen. Deze overeenkomst moet gelden zolang de vergunning rechtskracht heeft. Van de verplichting tot monitoren van de grondwaterstanden kan u door of namens Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend, mits:
 - a. de grondwaterstanden ten minste vijf jaar ononderbroken zijn opgenomen en vastgelegd;
 - b. na evaluatie van de waarnemingsgegevens door het betreffende waterschap wordt vastgesteld, dat de wijze van zandwinning geen invloed heeft op de grondwaterstand in de directe omgeving van de zandwinlocatie;
 - c. het verzoek schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend.Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
3. Indien blijkt, dat - als gevolg van de uitvoering van de ontgrondingwerkzaamheden - een nadelig hydrologisch effect op de omgeving ontstaat, dient u op eerste aanwijzing en tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten afdoende maatregelen te treffen ter compensatie van dit nadelige effect.

Werkplan

Voorschrift 6

1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het verzenden van deze beschikking, dient u een werkplan (in tweevoud) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. Dit werkplan moet tenminste het volgende inhouden:
 - a. Naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgronding, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - b. Een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;

- de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
- het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
- de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
- de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
- de plaats van de aan te brengen waarschuwborden, de afrastering en de toegangshekken;
- de plaats van de aan te brengen peilschaal.

Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft, kan door of namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd;

- c. Een tijdschema van de uitvoering van de diverse ontgrondingsfasen;
- d. Een beschrijving van de aard en samenstellende componenten van de eventueel aan te brengen waarschuwborden, toegangshekken en afrastering rond het werkterrein, langs openbare wegen en langs de overige delen van het terrein van vergunning;
- e. De uit te voeren voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen en in depot plaatsen van de teelaarde, de wijze waarop de insteek zal worden aangegeven en (gefaseerd) in den droge zal worden gerealiseerd, en dergelijke;
- f. De wijze waarop de oppervlakedelfstoffen zullen worden gewonnen en verwerkt (uitvoeringswijze en -volgorde) en het daarvoor in te zetten materieel;
- g. Welke grind-, zand- en grondsoorten eventueel zullen worden gescheiden en welke scheidingstechnieken daarbij worden toegepast;
- h. Welke hoeveelheden teelaarde nodig zijn voor het afwerken en inrichten van het terrein van vergunning;
- i. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een goed en zorgvuldig beheer van het terrein van vergunning.

2. U dient de ontgroning uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of namens Gedeputeerde Staten gestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen.

Delfstofwinning

Voorschrift 7

1. Ruim van te voren moet u de eenheid Water en Bodem van provincie Overijssel, contactpersoon de heer A.J. Gideonse, telefoon 038 425 15 69 op de hoogte brengen van het tijdstip, waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen. Ditzelfde geldt, indien - na een langere onderbreking - opnieuw met de ontgrondingswerkzaamheden wordt voortgegaan.
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.
4. Wanneer de noodzaak van oeververdediging blijkt, dan dient u deze op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten aan te brengen. De aard en de plaats van de oeververdediging wordt in overleg met u door of namens Gedeputeerde Staten vastgesteld.
5. Het is verboden grondspecie en/of grind van elders aan te voeren. Van dit verbod kan u door of

namens Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend, mits de aan te voeren grondspecie en/of het grind:

- a. van belang zijn voor de exploitatie van de zandwinning;
- b. geen milieuschade veroorzaken;
- c. voldoen aan de bepalingen van het bouwstoffenbesluit.

Het verzoek om ontheffing moet schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

6. Het storten, verwerken of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) en elk ander aan het normale gebruik onttrokken materiaal is verboden, voorzover in een rechtsgeldige Wet milieubeheervergunning niet anders is bepaald.

Voorschrift 8

1. Alvorens met het afgraven van zand of grind wordt begonnen, dient de aanwezige teelaarde over de volle diepte te worden afgegraven. Deze teelaarde mag alleen op die plaatsen binnen het terrein van vergunning in depot worden gezet, die in het goedgekeurde werkplan zijn vastgelegd.
2. Buiten de insteek van het op bijgaande situatietekening aangegeven te ontgronden terrein mag u - anders dan ten behoeve van de afwerking en inrichting - de bestaande terreinhoogte niet verlagen. Indien dit toch gebeurt (bijvoorbeeld door afkalving), dan moet u het terrein overeenkomstig de aanwijzingen door of namens Gedeputeerde Staten weer aanvullen tot de oorspronkelijke hoogte. Tevens dient u maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen; één en ander ten genoegen van of namens Gedeputeerde Staten.
3. Ter voorkoming van grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van vergunning moeten de zuigwerkzaamheden zo zorgvuldig en gecontroleerd mogelijk worden uitgevoerd. Daarom dient aan boord van de zuiger een geautomatiseerd meetsysteem aanwezig te zijn, waarmee continu een nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de plaats van de instroomopening van de zuigbuis ten opzichte van:
 - a. de lijn van de aan te leggen/te handhaven (diepte-)insteek van de ontgronding;
 - b. de lijn(en) van de voorgeschreven te handhaven maximale diepte(n) van de onderwaterbodem;
 - c. de hellinglijn(en) van de aan te leggen/te handhaven onderwatertaluds.
4. Teneinde zicht te houden op een gecontroleerde uitvoering van de ontgronding dient u continu gegevens te verzamelen over:
 - a. de exacte locatie en diepte van de instroomopening van de zuigbuis en elke wijziging daarvan;
 - b. de draaiuren per locatie;
 - c. de intensiteit van de zuigwerkzaamheden;
 - d. de productie (hoeveelheid toutvenant per tijdseenheid); ✖
 - e. een opgave van de samenstelling van het gewonnen materiaal.Deze gegevens dient u digitaal te registreren, gedurende een periode van drie maanden te bewaren en desgevraagd aan Gedeputeerde Staten beschikbaar te stellen.
5. Vanaf de insteek van de dieptewinning tot de bodem van de zandwinplas moet u een onvergraven talud aanhouden. Dit talud moet worden aangelegd overeenkomstig de dwarsprofielen, zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening.
6. De bodem van de zandwinplas moet zo vlak mogelijk en op een niveau niet dieper dan NAP -30 meter worden opgeleverd. Beneden dit niveau mag niet worden ontgrond.
7. Bij zandwinning door middel van een zuiger moet u het proceswater rechtstreeks terugleiden in de zandwinplas.

Voorschrift 9

1. U bent verplicht al het mogelijke te doen om - ter voorkoming van verspilling - zuinig om te gaan met de oppervlaktedelfstoffen en met het oog op een hoogwaardig gebruik van de winbare oppervlaktedelfstoffen, een effectieve scheiding in grind-, zand- en grondsoorten te bewerkstelligen. Dit dient u zo nodig te realiseren door middel van (een combinatie van) classificeer-, breek- en wastechnieken.

2. Indien en voorzover daar gegronde redenen voor zijn, kunnen door ons college nadere voorschriften worden opgelegd met betrekking tot de jaarlijks maximaal af te zetten hoeveelheden beton- en metselzand en/of ophoogzand.
Van een dergelijk jaarlijks winplafond kan om stringente bedrijfseconomische redenen ontheffing door of namens Gedeputeerde Staten worden verleend.

Afwerking, inrichting en beheer

Voorschrift 10

1. Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt door of namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
2. Tenminste drie maanden voor de vervaldatum moet het werkterrein schoon - dat wil zeggen vrij van verontreinigingen - worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen van het terrein van vergunning zijn verwijderd; zo nodig moet het werkterrein tot 50 centimeter diepte worden gespit.
3. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u - op basis van het vastgestelde (globale) inrichtingsplan - voor (een gedeelte van) het terrein van vergunning een definitief afwerkings- en beplantingsplan op te stellen. Dit plan behoeft de goedkeuring van of namens Gedeputeerde Staten en moet in elk geval bevatten:
 - a. een kaart van de eindtoestand (schaal 1 op 1.000) waarop - onder meer door middel van dwarsprofielen - de definitieve vormgeving, afwerkhoogte(n) en inrichting van het terrein van vergunning (land-, water- en oeverstroken) is weergegeven;
 - b. een beplantingsplan, waarin opgenomen de wijze van plantklaarmaken van de grond, de soort en leeftijd van het plantmateriaal, de plantafstand en het noodzakelijke onderhoud;
 - c. eventueel aan te leggen andere voorzieningen;
 - d. de fasering in de uitvoering van het plan.Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
4. Op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten dient u (een gedeelte van) het terrein van vergunning overeenkomstig dit plan in te richten en gedurende de geldigheidsduur van deze vergunning te beheren en te onderhouden.
5. U bent verplicht ten behoeve van een verantwoord beheer van de uitgevoerde ontgronding na het vervallen van deze vergunning, in de vorm van tien jaarlijkse termijnen welke vervallen per 1 december van ieder kalenderjaar te beginnen per 1 december 2004, een bedrag van € 22.500,- per jaar te storten op een met voorafgaande instemming van of namens Gedeputeerde Staten geopende geblokkeerde bankrekening bij een erkende bankinstelling. Het totaal te storten bedrag is bijgevolg € 225.000,-. Van iedere jaarlijkse storting dient u de provincie onmiddellijk een afschrift van het stortingsbewijs toe te zenden. Bedoelde bankrekening mag slechts na voorafgaande toestemming van of namens Gedeputeerde Staten worden opgeheven, nadat het in voorschrift 10.6 bedoelde beheersplan volledig is uitgevoerd.
6. Besteding van de in voorschrift 10.5 bedoelde beheersgelden door vergunninghouder kan uitsluitend geschieden volgens een op eerste aanzegging door de vergunninghouder opgesteld en door of namens Gedeputeerde Staten goedgekeurd beheersplan.
7. In plaats van het gestelde in de voorschriften 10.5 en 10.6 kunt u het beheer ook als volgt regelen:
 - a. Voor 1 november 2004 dient u een beheerstichting op te richten. Bij de oprichting moet u statutair de mogelijkheid bieden een provinciaal vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur op te nemen. Statutair doel van de stichting moet (mede) zijn het voor onbepaalde tijd uitvoeren van een verantwoord beheer van het terrein van ontgronding na verval van deze vergunning. In de statuten dient te worden vastgelegd, dat de beheersactiviteiten tot ten minste tien jaar na verval van deze vergunning, worden uitgevoerd op basis van een door of namens Gedeputeerde Staten goedgekeurd beheersplan (inclusief beheersbegroting). In de statuten dienen een adequaat startkapitaal en

financieringsstelsel te worden opgenomen, met een per beheersjaar op te stellen beheersverslag (inclusief beheersrekening). Het beheersverslag dient vooraf door of namens Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. De statuten van de stichting en elke wijziging ervan behoeven voorafgaande goedkeuring door of namens Gedeputeerde Staten;

- b. Na afloop van de uitvoering van het beheersplan dient statutair-financieel het dan gerealiseerde door de beheerstichting steeds in goede staat te worden gehouden.
8. Indien tijdens de looptijd van de ontgrondingsvergunning blijkt, dat opzet of uitvoering van het beheer vanwege de vergunninghouder structureel tekort schiet, zijn Gedeputeerde Staten gerechtigd alsnog de voorschriften 10.5 en 10.6, inzake een beheersregeling in geld van toepassing te verklaren.

Metingen en registraties

Voorschrift 11

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat:
 - a. ten minste één peilschaal wordt geplaatst, die de waterstand in de zandwinplas ten opzichte van NAP aangeeft. Deze peilschaal moet bevestigd zijn op een deugdelijk geïnstalleerde paal, die goed moet worden onderhouden. De waterstand moet vanaf de oever zijn af te lezen;
 - b. hoogtemerken worden geplaatst die de afwerkhoogte aangeven ten opzichte van NAP, duidelijk zichtbaar zijn en voor verstoring zijn veiliggesteld;
 - c. door een erkend en onafhankelijk adviesbureau een waterpassing van de randstroken wordt uitgevoerd. De resultaten van deze meting moeten tenminste in de vorm van een hoogtelijnenkaart ten opzichte van NAP (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden voorgelegd.
Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
2. Minimaal één keer per jaar dient u ervoor te zorgen, dat door een erkend en onafhankelijk adviesbureau een dieptemeting van de gehele zandwinplas wordt uitgevoerd. De resultaten van deze meting moeten tenminste in de vorm van een dieptelijnenkaart ten opzichte van NAP (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden voorgelegd.
 - a. Indien door onze handhaver is vastgesteld dat in het voorafgaande jaar geen zandzuiger in de zandwinplas actief is geweest, kunt u door of namens ons college van deze verplichting worden ontheven.
 - b. Indien de zandwinning - als vastgelegd in het goedgekeurde werkplan - fasegewijs wordt uitgevoerd, mag de omvang van de dieptemeting worden beperkt tot die fasen, waaruit in de voorafgaande 12 maanden met behulp van een zandzuiger oppervlaktedelfstoffen zijn gewonnen.
 - c. Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de dieptelijnenkaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
3. Het risico van een ongewenste en niet beheersbare inbressing van de oever van de zandwinplas moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daartoe dient u - zodra de zandzuiger zich bevindt binnen een afstand van de insteek, die gelijk is aan de totale lengte van de voorgeschreven taludhelling plus de toegestane windiepte - het talud regelmatig (minimaal één keer per maand) te peilen. Tevens moet dan de insteek van de zandwinplas in het terrein zijn uitgezet.
4. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.
5. Jaarlijks dient u aan ons college een schriftelijke opgave te verstrekken van de - in een vastgestelde tijdsperiode - afgevoerde (en eventueel aangevoerde) hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en van de totale restvoorraad (in de put en in depot) aan het einde van deze tijdsperiode. Deze opgave moet worden gespecificeerd naar de verschillende geproduceerde grind-, zand- en grondsoorten.

Geldigheidsduur

Voorschrift 12

1. Indien het terrein van vergunning geheel volgens bovengenoemde voorschriften en overeenkomstig het afwerkings- en beplantingsplan is opgeleverd, vervalt de ontgrondingvergunning van rechtswege. De vervaldatum wordt (vooralsnog) bepaald op **1 januari 2015**, welke datum zo nodig op verzoek of ambtshalve kan worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voorzover bovenbedoelde afwerking niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tenminste drie maanden voor deze datum een verzoek tot wijziging daarvan bij Gedeputeerde Staten indienen. Na ontvangst van dit verzoek tot wijziging blijft de vergunning (ook na de vervaldatum) geldig, totdat daarop onherroepelijk is beslist.

OVERWEGINGEN BIJ DE BESCHIKKING

1. Ontgrondingenbeleid

Het rijksbeleid voor de winning van oppervlaktedelfstoffen is vastgelegd in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Het beleid van de rijksoverheid voor de grondstoffenvoorziening voor de bouw heeft tot doel om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen, ondermeer door te zorgen voor het tijdig winbaar zijn van een voldoende aandeel oppervlaktedelfstoffen uit Nederlandse bodem in de totale bouwgrondstoffenvoorziening.

Het oppervlaktedelfstoffenbeleid van provincie Overijssel gaat uit van de winning van grote hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen voor de bouwnijverheid vanuit centrale dieptewinningen. De zandwinning Haerst is één van de vier locaties in Overijssel in het huidige netwerk van primaire beton- en metselzandwinningsmogelijkheden voor beton- en metselzand te scheppen aansluitend op bestaande winningen. De uitbreiding (fase 3) van de zandwinning Haerst betreft de laatste uitbreidingsfase van deze zandwinning.

2. Ruimtelijke ordening

In het Streekplan Overijssel 2000+ is zowel het gebied van de aanvraag als de bestaande zandwinning aangeduid als "zone I" met als nevenaanduiding "winzone oppervlaktedelfstoffen". Het beleid is erop gericht om binnen een winzone mogelijkheden te scheppen voor de winning van beton- en metselzand om zodoende te voldoen aan de taakstelling zoals die is opgenomen in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Gelet op de continuïteit in de voorziening van beton- en metselzand in de regio rond Zwolle is de uitbreiding van de zandwinlocatie Haerst gewenst.

In het bestemmingsplan 'Zandwinlocatie Haerst' uit 1994 waren de gronden die nodig waren voor fase 1 en 2 direct bestemd voor Bedrijfsdoeleinden zandwinning, tevens voor Natuurontwikkeling (BzN). De gronden waarop fase 3 betrekking heeft, waren bestemd voor Agrarisch gebied (A) omdat zij nog in agrarisch gebruik en eigendom waren en niet meteen in aanmerking kwamen voor zandwinning.

Momenteel is het bestemmingsplan "Zandwinlocatie Haerst, fase 3" in voorbereiding. In dit plan zullen de gronden voor fase 3 nu eveneens bestemd worden voor Bedrijfsdoeleinden zandwinning, tevens voor natuurontwikkeling.

Wat betreft de gehanteerde bestemming en de aanduidingen is dezelfde systematiek gebruikt als in het bestemmingsplan "Zandwinlocatie Haerst" uit 1994.

Het gemeentelijke beleid voor de zandwinplas Haerst is momenteel gericht op het bevorderen van natuurontwikkeling op korte en lange termijn en in de toekomst op extensieve recreatie (vissen, fietsen, wandelen).

3. Natuur en landschap

In het Beleidsplan Natuur- en Landschap Overijssel 1992 wordt het landschap in het betreffende gebied aangeduid als "agrarisch cultuurlandschap met geen tot beperkte natuur- en landschapswaarden.

Het gebied van de aanvraag ligt op de overgang van het open veenweidegebied met vochtige graslanden en de verdichte Vechtzone. Het gebied van de aanvraag bestaat uit open weidegebied zonder bebouwing. Aan de zuid- en oostkant van de zandwinningsplas is hoog opgaande beplanting aanwezig. De oevers aan de west- en noordkant zijn kaal.

Het weidegebied heeft vooral een fourageerfunctie voor talrijke bijzondere vogelsoorten die in het nabijgelegen Vogelrichtlijngebied Zwarte Water en Overijsselse Vecht maar ook in de wat verder weg gelegen Vogelrichtlijngebieden als de Wieden en Zwarte Meer overwinteren of, op doortocht naar andere gebieden, tijdelijk verblijven. Het betreft onder andere de kleine zwaan, de kolgans, smient, slobend, pijlstaart en meerkoet. Daarnaast heeft het gebied betekenis als broedplaats voor ondermeer de Kievit, grutto en tureluur en zelfs voor de zeer kritische weidevogelsoorten als kemphaan en kwartelkoning.

De zandwinplas heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest vogelrijke zandwinplassen in Overijssel. Zo zijn er de oeverzwaluw en grutto en de kleine plevier aangetroffen. Daarnaast zijn o.a. de wilde eend, de meerkoet, de fuut, de bergeend en de nijlgans en regenwulpen gesignaleerd.

De grote aantrekkingskracht op vogels wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ondiepe zandige oeverzones, het uitgestrekte water, de aanwezigheid van schaars begroeide oeverzones en steilranden en de heersende rust.

Naast bijzondere vogelsoorten komen in dit gebied ook andere dieren voor die vallen onder de soortenbescherming van de Habitatsrichtlijn, zoals de amfibieën.

Door de uitbreiding van de zandwinplas zal het huidige grasland in het plangebied volledig verdwijnen en daarmee de huidige standplaatsen voor de flora en biotopen voor fauna. De effecten voor flora en fauna worden voor deze locatie gering geacht. Door de genomen maatregelen op gebied van de waterhuishouding zal er geen sprake zijn van hydrologische effecten op de hydrologie van het Vogelrichtlijngebied Zwarte Water en Overijsselse Vecht. Doordat de plas een extra aantrekkingskracht uitoefent op de ook in de Vogelrichtlijn voorkomende te beschermen vogelsoorten versterkt de zandwinning mogelijk de positie van het Vogelrichtlijngebied. Tevens is er geen sprake van aantasting van de biotoop van soorten dieren en planten die bescherming genieten op grond van de Habitatsrichtlijn, omdat er binnen het ontgrondingsgebied een vervangend leefgebied wordt gecreëerd (ondermeer door aanleg van poelen in de randstrook).

Door de vergroting van het oppervlak natuurlijke oever en open water en een gevarieerde inrichting met bijbehorend beheer neemt het aantal verschillende milieutypen toe. Hierdoor wordt een belangrijke vergroting van de soortenrijkdom van flora en fauna verwacht.

De aanvrager dient aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet te worden gevraagd, omdat er verstoring zal optreden van de in deze wet genoemde soorten.

Het uitbreidingsgebied ligt nagenoeg vlak. Aan de zuidwestzijde, het gebied van de uitbreiding, bevindt het maaiveld zich op NAP tot enkele decimeters boven NAP. Aan de zuidzijde van de plas bevindt het maaiveld zich op een niveau van NAP +0,40 à 0,50 meter. Aan de noordzijde bevindt het maaiveld zich op NAP -0,10 à -0,20 meter. Verder in noord-noordwestelijke richting daalt het maaiveld tot circa NAP -0,25 meter.

Zoals in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen is vastgelegd, dient bij de bepaling van plaats, vorm en inrichting van ontgrondingsgebieden te worden gestreefd naar versterking van de samenhang met de vigerende c.q. de beoogde toekomstige ruimtelijke bestemming c.q. waterhuishoudkundige functies van het betreffende gebied.

In 1993 is een ontgrondingsvergunning door Gedeputeerde Staten verleend voor fase 1 en 2 waarbij een inrichtingsschets voor de totale zandwinning de basis vormde. Het inrichtingsplan is gericht op een maatschappelijk aanvaardbare en nuttige inrichting en bestemming van het residu van de zandwinning. Daarbij is onderscheid gemaakt in te ontgronden terrein (dieptewinningsgebied) en in te richten terrein, conform de ingediende inrichtingsschets. Voor de aangevraagde uitbreidingsfase 3 is het inrichtingsplan uit 1993 nog steeds van toepassing.

Het inrichtingsplan is gericht op een maatschappelijk aanvaardbare en nuttige inrichting en bestemming van het residu van de zandwinning, gericht op een plas met randzones voor natuur met mogelijkheden voor extensieve recreatie. De overgang van de kleinschalige verdichte Vechtzone naar het grootschalige open weidelandschap komt in de vormgeving en inrichting van de plas tot uiting, waardoor de zandwinning onderdeel wordt van het landschap. Voor de luwe, beschutte zuidwest oever en het zuidelijk deel van de zuidoost oever wordt gedacht aan ontwikkeling van ondiepe oeverzones met een geleidelijke overgang met dichte watervegetatie naar begroeide oevers met steilranden, struweel en bos.

De noordoostoever grenst aan het open veenweidegebied en is de minst ontsloten maar meest dynamische oever van de plas. Door fluctuaties in de waterstand en de golf invloed kan zich hier een ondiepe oever zonder vegetatie handhaven. Het hogere deel van deze oevers kan door beweiding opgehouden worden.

De noordwestoever zal tijdens uitbreiding steeds verder naar het westen verplaatst worden.

Uiteindelijk wordt deze oever deels ingericht als ondiepe oeverzone met struweel en deels als open beweidde oeverzone.

De brede strook ter plaatse van het werkeiland wordt pas na het verdwijnen van de zandclassificatie-installatie en de zanddepots ingericht. De inrichting is afhankelijk van de dan te maken afweging tussen natuur en recreatie, waarbij vanuit natuurontwikkeling de voorkeur uitgaat naar een kale, zandige plaat, omringd door water.

De oevers zullen gedurende de zandwinperiode gefaseerd worden afgewerkt. Per afwerkingsfase dient de vergunninghouder op basis van het inrichtingsplan een beplantingsplan op te stellen. Het voor te schrijven beplantingsplan zal met omwonenden worden besproken, evenals met de gemeente.

4. Geologie

De aanvrager heeft door middel van sonderingen, boringen en zeefanalyses onderzoek verricht naar de productiemogelijkheden voor industriezand. In het algemeen kan het basismateriaal in het gebied worden beschreven als matig grof tot uiterst grof zand. Uit de zeefanalyses blijkt dat de productiemogelijkheden goed zijn. De exploitatie als primaire beton- en metselzand is in beginsel rendabel. Van de totale jaarlijkse productie wordt ca. 78% afgezet in de bouw en de betonwarenindustrie. De productie is gebaseerd op een optimale benutting van de grove fracties en speciale toepassing van de fijne fracties.

Voor het uitbreidingsgedeelte is een ontgrondingsdiepte aangevraagd van NAP -30 meter.

Naar verwachting kan met de uitbreiding in totaal circa 3,5 miljoen m³ grondspecie gewonnen worden, bestaande uit circa 1,3 miljoen m³ betonzand, 900.000 m³ metselzand, 1,3 miljoen m³ ophoozand,

24.500 m³ grind en 78.500 m³ humeuze grond.

5. Veiligheid, stabiliteit van taluds

Ten behoeve van de aanvraag heeft Grontmij Advies & Techniek bv een stabiliteitsonderzoek uit laten voeren. In het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Bressen en taludstabiliteit bij zandput Haerst' (maart 2002, Geodelft) zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. Doel van dit onderzoek was om na te gaan onder welke helling het onderwatertalud van de zandwinplas mag worden ontgraven zonder dat de standzekerheid van dit talud in gevaar komt. In de rapportage wordt op basis van een door WL|Delft Hydraulics ontwikkeld rekenmodel een voorstel voor het taludprofiel gegeven. Door bij de zandwinning dit taludprofiel aan te houden wordt het risico op taludinstabiliteiten geminimaliseerd.

Op basis van het onderzoek zal voor de inrichting van fase 3 een minimale randstrook van 30 meter en een geknikt talud van 1:3 tot 15 meter diepte en 1:7 van 15 meter tot 30 meter diepte worden gehanteerd. Dit talud benadert zo goed mogelijk de vorm die bij de winning werkelijk zal ontstaan. De aan te houden taluds hebben wij vastgelegd in de voorschriften en de situatietekening met dwarsprofielen die bij deze beschikking hoort. Daarnaast zal plaatsbepalingapparatuur worden voorgeschreven waarmee niet alleen gecontroleerd kan worden of voldoende afstand tot de oever wordt aangehouden, maar ook of de zuigbuis niet onder de vergunningslijn wordt ingestoken.

6. Waterhuishouding

De aanvrager heeft in 1993 een geohydrologisch onderzoek ('Geohydrologisch onderzoek ten behoeve van de uitbreiding van de zandwinning Haerst-Genne', Grontmij, november 1992) uitgevoerd. In dit onderzoek is tevens uitbreidingsfase 3 meegenomen. In het rapport wordt aanbevolen om het peil in de plas 0,10 meter boven het vigerende polderpeil in te stellen ter vermindering van negatieve effecten in de omgeving van de plas en beperking van de toename van de waterafvoer uit de plas. Een en ander is vastgelegd in het peilbesluit van het Waterschap Groot Salland.

Het geohydrologische rapport is geactualiseerd met het bij de huidige aanvraag opgenomen evaluatie-rapport 'Zandwinning Haerst-Genne Evaluatie grondwaterstanden, Effect van de zandwinning op grondwaterstanden, Grontmij Advies & Techniek bv, oktober 2001. In het onderzoek zijn de opgetreden effecten op de waterhuishouding beoordeeld op basis van de monitoringsgegevens van de grondwaterstanden en de oppervlaktewaterpeilen. De gemeten grondwaterstanden in de peilbuizen rondom de zandwinning laten zien dat er ter plaatse geen verlaging is opgetreden tussen 1995 en 2000. De gemeten grondwater-standen komen overeen met de berekeningen uit de modelstudie uit 1992.

In het evaluatierapport wordt aangegeven dat men geen negatief effect verwacht op de grondwaterstanden in de nabijheid van de plas indien de zandwinplas wordt uitgebreid, als het plaspeil stabiel gehouden wordt, bij voorkeur op het (huidig) ingestelde peil van NAP -0,6 meter.

Met het Waterschap Groot Salland zijn afspraken gemaakt over een waarnemingsnet met peilbuizen. In het geohydrologische rapport is tevens een aanbeveling opgenomen om dit waarnemingsnet aan te passen. Met het monitoringssysteem kan tijdens de uitbreiding fase 3 van de plas zicht worden verkregen op de werkelijke hydrologische effecten. Zonodig kunnen dan alsnog adequate maatregelen worden genomen (en voorgeschreven) bij eventuele geconstateerde negatieve hydrologische effecten. Met betrekking tot de opname en het onderhoud van een meetnet van grondwaterstandsbuizen in de omgeving van de zandwinning dient de aanvrager met het Waterschap Groot Salland een (nieuwe) overeenkomst te sluiten. Hiertoe worden voorschriften in de ontgrondingsvergunning opgenomen.

7. Landbouw

De in de uitbreiding gelegen gronden zijn momenteel vrijwel geheel in agrarisch gebruik. Door de uitbreiding van de zandwinning zullen deze gronden volledig aan het agrarische gebruik worden onttrokken. De aanvrager heeft over de verwerving van de gronden overeenstemming bereikt met de grondeigenaren.

De noodzaak van de uitbreiding van de zandwinning weegt zwaarder dan het belang van behoud van het areaal landbouwgrond ter plaatse.

8. Milieu

Tegelijkertijd met de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning is in het kader van de Wet milieubeheer een revisievergunning aangevraagd. De milieubelangen zullen worden afgewogen in het kader van deze vergunningprocedure. Het belangrijkste milieuaspect is de toekomstige geluidsbelasting op de woningen rond de plas, als gevolg van de in werking zijnde zandzuiger. Het ontwerp van de revisie(milieu)-vergunning zal tegelijk met het ontwerp van de ontgrondingsvergunning ter inzage worden gelegd.

9. Economische en bedrijfsbelangen

De zandwinning Haerst produceert sinds 1988 300.000 m³ – 350.000 m³ grondspegie per jaar, gerelateerd aan de capaciteit van de zandzuiger en de zandclassificerinstallatie. Afzet van de productie vindt plaats in een wijde regio rond Zwolle tot circa 80 kilometer afstand via wegtransport. De grootste afzet vindt echter plaats in een straal van circa 40 kilometer rond Zwolle.

Gelet op hoge investeringen in installaties c.a., nodig voor de productie van de hoogwaardige grondstof beton- en metselzand, heeft het bedrijf behoefte aan winningsmogelijkheden voor de lange termijn, zodat een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie mogelijk is.

De aangevraagde uitbreiding van de zandwinning voor de grondstoffenvoorziening voorziet in de grondstoffenbehoefte voor een periode van ruim tien jaar. De uitbreiding is daarmee van groot belang voor het voortbestaan van de zandwinning Haerst.

10. Infrastructuur

De capaciteit van de zandclasserinstallatie en de intensiteit van het vrachtverkeer zullen door de uitbreiding van de zandwinning niet toenemen. Aangezien de productie niet zal toenemen, wordt ten aanzien van het aantal verkeersbewegingen verwacht dat deze niet zal toenemen. Extra verkeersmaatregelen worden daarom niet nodig geacht.

11. Archeologie

Binnen het uitbreidingsgebied van de zandwinning is geen archeologisch monument aanwezig. Volgens de 'Indicatieve kaart archeologische waarden' heeft het terrein een lage archeologische verwachting. De vergunninghouder dient echter tijdens de graafwerkzaamheden amateur-archeologen, door de provinciaal archeoloog aangewezen, in de gelegenheid te stellen waarnemingen te verrichten binnen het terrein van vergunning. Een en ander is vastgelegd in de vergunningsvoorschriften.

12. Beheerskosten

Op grond van de Ontgrondingenwet artikel 3, derde lid sub d en e, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd de vergunninghouder via een vergunningsvoorschrift op te dragen om zorg te dragen voor een (financiële) regeling van de aanpassingsinrichting van de omgeving en het toekomstige beheer van de plas en de randstroken na afloop van de zandwinning.

Gedeputeerde Staten achten een verdergaande aanpassingsinrichting inclusief beheer ervan niet nodig. Hiervoor is dan ook geen beheersregeling nodig.

Het ontgrondingsresidu in kwestie zal een grote waterplas met randstrook zijn, gericht op natuurbouw en extensieve dagrecreatie. De daartoe benodigde inrichting is vastgelegd in een in de vergunningsvoorschriften voorgeschreven inrichtingsplan, dat volledig door en ten laste van de vergunninghouder moet worden gerealiseerd. Het beheer ervan, nadat de ontgroning is uitgevoerd en afgewerkt en de ontgrondingsvergunning vervallen is, kan bijgevolg niet meer via bedoelde vergunning worden geregeld.

Gedeputeerde Staten achten, gelet op de planologische wensen tot inrichting en bijgevolg ook tot maatschappelijk verantwoord toekomstig beheer ervan, toch een beheersregeling noodzakelijk. Daarom zal via een vergunningsvoorschrift een financiële beheersregeling worden voorgeschreven. Om tot een praktisch hanteerbare regeling te komen, dienen volgens Gedeputeerde Staten allereerst globaal de te verwachten jaarlijkse beheerskosten na volledige inrichting te worden geschat, welke kosten worden omgezet in een eenmalige afkoopsom (via een vermenigvuldigingsfactor 10). Dit totaalbedrag dient dan in tien jaarlijkse termijnen door de vergunninghouder te worden gestort op een geblokkeerde bankrekening, waarbij iedere besteding voor uitsluitend beheer moet voortvloeien uit een door Gedeputeerde Staten tevoren goedgekeurd beheersplan van de vergunninghouder.

Vanwege het globale karakter van het inrichtingsplan is geen exacte berekening van de toekomstige beheerskosten mogelijk. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers bij vergelijkbare projecten elders. De geschatte jaarlijkse beheerskosten kunnen worden gesteld op € 22.500,-- , zodat het benodigde totaalbedrag € 225.000,-- zou bedragen. Bijgevolg zou het jaarlijks door de vergunninghouder te storten bedrag € 22.500,-- zijn.

Het is ook mogelijk om (naar keuze van de vergunninghouder) een alternatieve beheersregeling in natura op te stellen. Een en ander is vastgelegd in de voorschriften. Eventueel kan het beheer worden overgedragen aan een voor 1 november 2004 op te richten beheerstichting waarin provincie Overijssel nauw is betrokken. Daartoe behoeven onder andere de statuten voorafgaande goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Hiermee wordt eveneens een verantwoord beheer zeker gesteld.

PROCEDURE EN BEROEP

Op grond van artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet, wordt een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van de bovenstaande beschikking, kunnen belanghebbenden daartegen een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage, telefoonnummer (070) 426 42 51.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van de beschikking, waarop het geschil betrekking heeft, te worden overgelegd.

Indien onverwijld spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een beroepschrift is ingediend.

Voor de behandeling van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij de beschikking is vermeld of tot de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage.

Deze beschikking zal met ingang van 19 december 2003 tot en met 30 januari 2004 voor een periode van zes weken worden toegevoegd aan de ter inzage gelegde stukken in het betrokken gemeentehuis en in het provinciehuis. Deze terinzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad De Peperbus. (zie bijgevoegd afschrift van de advertentietekst).

Indien inzage in de stukken in het provinciehuis wenselijk is, kunt u contact op te nemen met de heer W.A. Vliek, telefoonnummer 038- 425 15 68.

13. Belang grondeigenaren

De percelen van de bestaande zandwinning zijn kadastraal bekend als gemeente Zwollerkerspel, sectie W, nummers 82, 83, 95, 254, 255, 309, 311, 468, 471, 474, 475, 477, 480, 481, 482 en 483. Deze percelen zijn in eigendom van Delgromij B.V. en Zagribo-Zwolle B.V. (percelen 481 en 482). De percelen in het aangevraagde uitbreidingsgebied zijn kadastraal bekend als gemeente Zwollerkerspel, sectie W, nummers 67, 68, 69, 70, 316. Over de aankoop van de percelen van de aanvraag heeft de aanvrager overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren. De percelen 68, 69 en 70 zijn nu in eigendom van Delgromij B.V. De eigenaar van de percelen 67 en 316, D. Dijk-Van der Heij, is bereid medewerking te verlenen zodra zekerheid bestaat over de verplaatsing van het bedrijf. Op het perceel 316 is tevens een zakelijk recht gevestigd van EDON Groep N.V.

(Model)

Bankgarantie

Ondergetekende: ,
gevestigd te ,
mede kantoor houdende te ,
verklaart hierbij, onder afstanddoening van alle rechten en verweermiddelen bij de wet aan borgen
toegekend, zich garant te stellen voor Delgromij B.V. te Arnhem.

Dit voor alles wat deze als vergunninghouder verschuldigd mocht zijn aan de provincie Overijssel
wegens niet-nakoming van de voorschriften, verbonden aan de vergunning van Gedeputeerde Staten
van die provincie van 11 december 2003, kenmerk WB/2003/5269, tot ontgronding ter plaatse van de
Zandwinning Haerst aan de Bomhofsweg te Zwolle, in de kadastrale gemeente Zwollerkerspel, sectie W,
nummers 82, 83, 95, 254, 255, 309, 311, 468, 471, 474, 475, 477, 480, 481, 482 en 483 en nummers
67, 68, 69, 70, en 316 (fase III).

Bijgevolg verbindt ondergetekende zich, zolang deze beschikking geldt, om op eerste aanmaning aan de
provincie Overijssel te betalen alles wat gezien het bovenstaande de vergunninghouder voornoemd aan
de provincie verschuldigd mocht zijn, tot uiterlijk een eenmalig bedrag van
€ 70.000,- (zegge zeventig duizend euro).

Deze garantie vervalt zodra de vergunninghouder naar het oordeel van de provincie Overijssel, aan al
zijn verplichtingen uit hoofde van bovengenoemde beschikking heeft voldaan en bijgevolg
bovengenoemde beschikking van rechtswege is vervallen.

..... 2004

N.B.: Wij verzoeken u deze tekst integraal over te nemen in de bankgarantie, daar de praktijk ons
leert, dat anders bankgaranties vaak onvolledig worden opgesteld.

NB: afschrift aan G. Rietberg (MIBD, sectie 2.52)

VERZENDLIJST BESCHIKKING

Een afschrift van deze beschikking met de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekening en een afschrift van de advertentietekst zal worden gezonden aan:

1. Gemeente Zwolle, ter attentie van de eenheid publieke zaken, afdeling Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle;
2. het bestuur van Waterschap Groot Salland, Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
3. Vitens N.V., ter attentie van de heer J.H.A. Driessen, Postbus 10005, 8000 GA Zwolle.
4. Essent Netwerk Noord, Postbus 1700, 9701 BS Groningen;
5. Regionaal Bureau Milieuhandhaving, Politiceregio IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle;
6. mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog), p/a Het Oversticht, Postbus 531, 8000 AM Zwolle;
7. NITG/TNO, t.a.v. de heer M.W. van den Berg, Postbus 80015, 3508 TA Utrecht;
8. VROM inspectie Oost, Postbus 136, 6800 AC Arnhem;
9. de inspecteur der Registratie en Successie, afdeling Waardeonderzoek, Postbus 10060, 8000 GB Zwolle;
10. D. Dijk-Van der Heij, Dashorstweg 4, 8035 PK Zwolle;
11. Fernhout BV, Postbus 179, 8000 AD Zwolle;
12. H.J. van der Stege, De Doornweg 41, 8035 PD Zwolle;
13. A.H. van Dijken-Schroten, De Doornweg 26, 8035 PE Zwolle;
14. N.V. Edon Groep, Dr. Klinkertweg 1, 8025 BR Zwolle;
15. Grontmij Advies en Techniek, Vestiging Overijssel, ter attentie van de heer Tj. Kingma, Postbus 1364, 8001 BJ Zwolle