

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
www.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

RABO Zwolle 39 73 41 121

ONTVANGEN 21 AUG 2008

Dekker van de Kamp Landschapsonwikkeling
t.a.v. de heer I. Reerink
Postbus 200
6660 AE ELST (Gld)

Inlichtingen bij
mw. J. van der Beek
Telefoon 038 499 79 42
Fax 038 425 48 40

Ontgrondingenwet; beschikking verlening vergunning voor Dekker van de Kamp
Landschapsonwikkeling; object: zandwinning Haerst te Zwolle.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114104

Pagina

1/1

Uw brief

Uw kenmerk

Geachte heer Reerink,

Op 26 februari 2008 hebben wij uw vergunningsaanvraag voor verdieping van de zandwinning Haerst ontvangen.

Hierbij zenden wij u onze (definitieve) beschikking. In bijlage 1 van deze beschikking is de verdere procedure aangegeven.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag behandelt. De naam en het telefoonnummer zijn in het briefhoofd vermeld.

Vragenlijst

Wij hechten groot belang aan de heldere en juiste informatievoorziening rondom de procedure voor het verlenen van een vergunning. Waar verbeteringen mogelijk zijn, willen wij die direct toepassen. Om deze reden hebben wij een korte vragenlijst ontwikkeld die wij aan alle vergunningaanvragers toezenden.

Wij vragen u om de vragenlijst in te vullen op basis van uw ervaringen met de provincie tijdens de vergunningverleningsprocedure voor uw bedrijf. De vragenlijst is niet bedoeld om inhoudelijk op de vergunning in te gaan. Wij zijn vooral geïnteresseerd in uw mening over de kwaliteit van de informatie die aan u is verstrekt en onze behandeling ervan.


U kunt uw reactie terugsturen in de bijgeleverde envelop. Een postzegel plakken is niet nodig.

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in de uitkomst van dit onderzoek dan kunt u met ons contact opnemen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,



Bijlagen

div.

Datum verzending

20. AUG 2008

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
www.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

RABO Zwolle 3973 41 121

Inlichtingen bij
mw. J. van der Beek
Telefoon 038 499 79 42
Fax 038 425 48 40

**ONTGRONDINGENWET
Beschikking**

2008/0114094 d.d. 19 augustus 2008

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

1/13

Uw brief

Uw kenmerk

Aanvrager	Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling t.a.v. de heer I. Reerink Postbus 200 6660 AE ELST (Gld)		
Onderwerp	Ontgrondingenwet; ontwerpbeschikking wijziging vergunning van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling; object zandwinning Haerst.		
Kadastraal bekend	Kadastrale gemeente Zwollekerspel, sectie W, nummer 59, 67, 68, 69, 70, 82, e.v.		
Doel	Verdieping van de bestaande zandwinning van 30 - NAP naar 35 - NAP; wijziging tenaamstelling vergunning.		
Hoeveelheid te ontgraven grondspecie	1.395.000 m ³ beton- en metselzand.		
Onderbouwing	Geotechnisch rapport "Zandwinning Haerst-Genne bij Zwolle" van Grontmij d.d. 28 januari 2008, referentienummer 99036201; Hydrologisch rapport "Verdiepen zandwinplas Haerst-Genne" van Grontmij d.d. 25 januari 2008, referentienummer 99037054/JvU/NvK.		
Datum ontvangst aanvraag	26 februari 2008	Kenmerk provincie	2008/0033780
Datum ontvangst aanvulling aanvraag	13-05-2007	Kenmerk provincie	2008/0072960
Zaaknummer	104520		

Bijlagen

Datum verzending

1. Aanvraag

Op 20 februari 2008 hebben wij een verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning voor zandwinning Haerst ontvangen van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling.

De aanvraag betreft een verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning van 11 december 2003 met het kenmerk WB/2003/5269. Deze vergunning is verleend ten behoeve van een uitbreiding van de zandwinning Haerst (uitvoering fase III).

De wijziging betreft met name een wijziging van de maximale ontgravingsdiepte van de totale zandwinplas. Daarnaast wordt ook verzocht om een wijziging van de tenaamstelling.

Op 2 februari 2007 hebben wij van u het verzoek ontvangen om voorschrift 8.7 van de geldende ontgrondingsvergunning aan te passen. In overleg met u hebben wij besloten dit verzoek aan te houden. U hebt dit verzoek ingediend, omdat u de watergang die langs perceel 255 loopt, wilt gaan gebruiken voor proces- en retourwater. Tegelijk met het in behandeling nemen van het verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning zullen wij ook het verzoek uit 2007 meenemen in onze besluitvorming.

Doel van de aanvraag

Het verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning heeft betrekking op een wijziging van de ontgrondingsdiepte van de zandwinning Haerst in Genne (gemeente Zwolle). De geldende vergunning van 11 december 2003 betreft een vergunning voor de uitvoering van fase III van de zandwinplas. Het verzoek voor verdieping geldt voor de totale zandwinning. Volgens de voorschriften van de geldende vergunning en volgens de voorschriften uit de vervallen vergunning van 28 september 1993 voor de uitvoering van fase I en II, moet de zandwinning op een ontgrondingsdiepte van maximaal 30 – NAP worden afgewerkt. De aanvrager vraagt nu een verdieping van de zandwinning aan tot maximaal 35 – NAP.

Het doel van de aanvraag is de continuering van de winning van ophoogzand en metselzand om te voorzien in de regionale zandbehoefte. Met het uitvoeren van een verdieping van de zandwinplas kan 1.395.000 m3 beton- en metselzand extra worden gewonnen.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

2/13

Uw brief

2. Procedure

Uw kenmerk

De aanvraag is overeenkomstig de in afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure behandeld.

Voor een uitgebreide beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

Ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij een ontwerpbeschikking opgesteld.

Deze ontwerpbeschikking met aanvraag en bijlagen hebben wij met ingang van 13 juni 2008 tot en met 24 juli 2008 (gedurende zes weken) in het gemeentehuis van Zwolle en bij de provincie ter inzage gelegd.

Gelijktijdig hebben wij Burgemeester en Wethouders van Zwolle, het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland, Vitens N.V. en de provinciaal archeoloog in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking.

Ontvangen zienswijzen en adviezen

Tijdens de terinzagelegging is van de mogelijkheid schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van de beschikking, geen gebruik gemaakt. Ook is van de mogelijkheid tot het houden van een gedachtenwisseling geen gebruik gemaakt.

3. Beschikking

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

- I. **aan Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling vergunning te verlenen voor het verdiepen van de bestaande zandwinning "Haerst", zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening;**
- II. **de voorschriften van de geldende vergunning ambtshalve te wijzigen;**
- III. **de vergunning op naam te stellen van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling;**

- IV. de geldende ontgrondingsvergunning van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling voor de zandwinning "Haerst" (besluit WB/2003/5269 d.d. 11 december 2003) te vervangen door een nieuwe vergunning;
- V. de vergunning van 11 december 2003 (WB/2003/5269) te laten vervallen op de datum dat de onderhavige, nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden;
- VI. aan de beschikking de volgende voorschriften te verbinden.

4. Voorschriften behorende bij deze beschikking

Financiële zekerheid

Voorschrift 1

1. Met de uitvoering van de ontgroning mag u niet beginnen vóórdat u een **nieuwe** zekerheid van € 70.000,-- heeft gesteld. Deze zekerheid kunt u stellen door toezending van een bankgarantie tot het bedrag van de zekerheid.
2. Bij overtreding van de vergunningsvoorschriften zullen de kosten van de door ons college uit te voeren herstelwerkzaamheden - indien u niet zelf zorgdraagt voor de uitvoering hiervan - worden verhaald op bovenbedoelde zekerheid. Indien deze kosten hoger zijn dan het bedrag van de gestelde zekerheid zal ons college de hogere kosten op u verhalen.
3. De gestelde financiële zekerheid krijgt u terug nadat de ontgroning tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel is uitgevoerd en opgeleverd.

Bedrijfsvoering, veiligheid en onderzoek

Voorschrift 2

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn dient te voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgroningwerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren. Periodiek - in ieder geval zo vaak als nodig wordt geacht door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel - moeten de oevers, de randstroken en overige onvergraven delen van het terrein van vergunning, evenals het werkterrein, de aanwezige gronddepots en de toegangs- en interne ontsluitingswegen van schadelijk onkruid worden ontdaan. Hiervoor mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast.
4. De begrenzing van het aan de noordzijde van het terrein van vergunning ondiep (te) ongraven terreingedeelte moet zijn aangegeven met duidelijke perkoenpalen. Deze palen dienen voor verstoring te worden veiliggesteld en - met onderlinge afstand van maximaal 30 meter - op vijf meter uit de insteek van de dieptewinning worden geplaatst.
5. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering, een afsluitbaar toegangshek en voldoende waarschuwborden, waarop duidelijk leesbaar staat aangegeven: "verboden toegang, artikel 461 W.v.S." en "gevaarlijk terrein, verboden te zwemmen" als aan te geven in het werkplan en voorzover in een rechtsgeldige Wet milieubeheervergunning niet anders is bepaald. Indien geen toezicht aanwezig is moet het toegangshek op slot zijn.
6. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Voorschrift 3

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare aardolieproducten-Buitenopslag in kleine installaties";

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

3/13

Uw brief

Uw kenmerk

- b. moet u - bij de aan- en afvoer van brandstoffen, alsmede bij het tanken en het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen lekkage van brandstof en/of olie vertonen.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de zandwinplas, kan door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel - op uw kosten - grond- of wateronderzoek worden uitgevoerd. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.
 3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel, telefoon 038 499 75 97, of buiten kantooruren bij het "Meldpunt Overijssel" 038 425 24 23.
 4. U bent gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel zo nodig voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

4/13

Uw brief

Uw kenmerk

Voorschrift 4

1. Indien en voorzover de noodzaak daarvan is gebleken, kan door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel aan u een nader te bepalen (vervolg)onderzoek inzake de stabiliteit van de voorgeschreven taluds en randstroken worden opgedragen, uit te voeren door een erkend en onafhankelijk adviesbureau. Op grond van onder andere de uitkomsten van dit onderzoek kunnen door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel aan u de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen worden opgedragen, die op uw kosten moeten worden uitgevoerd.
2. Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische, geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein van vergunning. Wat betreft geologische en paleontologische bodemvondsten dient u te handelen overeenkomstig de afspraken tussen u en de Overijsselse natuurmusea als nader vastgelegd in het Afsprakenkader bescherming geologische en paleontologische bodemvondsten d.d. 29 maart 2006. Wat betreft archeologische bodemvondsten geldt het volgende: indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 421 32 57.

Waterhuishouding

Voorschrift 5

1. Ter controle van de stijghoogte van het grondwater in de naaste omgeving van het terrein van vergunning dient een meetnet van grondwaterstandsbuizen te worden geplaatst. Dit meetnet moet in stand worden gehouden, teneinde de betrouwbaarheid en continuïteit in de waarnemingen te waarborgen.
Minimaal twee keer per maand moet de stijghoogte in de buizen van het meetnet, evenals het waterpeil van de zandwinplas, ten opzichte van NAP worden gemeten. Deze opnames moeten zorgvuldig worden geregistreerd op in gebruik zijnde TNO-formulieren en per kwartaal worden toegezonden aan de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel. De kosten van aanleg, onderhoud, metingen en registratie zijn voor uw rekening.
2. Met het Waterschap Groot Salland dient u een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de inrichting van het meetnet van waarnemingspunten, de instandhouding van dit meetnet, de opnames en registratie, en dergelijke.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na verzending van deze beschikking moet u een afschrift van deze overeenkomst ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel van Overijssel voorleggen. Deze overeenkomst moet gelden zolang de vergunning rechtskracht heeft.

- Van de verplichting tot monitoren van de grondwaterstanden kan u door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel ontheffing worden verleend, mits:
- a. de grondwaterstanden ten minste vijf jaar ononderbroken zijn opgenomen en vastgelegd;
 - b. na evaluatie van de waarnemingsgegevens door het betreffende waterschap wordt vastgesteld, dat de wijze van zandwinning geen invloed heeft op de grondwaterstand in de directe omgeving van de zandwinlocatie;
 - c. het verzoek schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten van Overijssel wordt ingediend.
- Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
3. Indien blijkt, dat - als gevolg van de uitvoering van de ontgrondingwerkzaamheden - een nadelig hydrologisch effect op de omgeving ontstaat, dient u op eerste aanwijzing en tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel afdoende maatregelen te treffen ter compensatie van dit nadelige effect.

Werkplan

Voorschrift 6

1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het verzenden van deze beschikking, dient u een werkplan (in tweevoud) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel voor te leggen. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - a. naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgronding, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - b. een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;
 - de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
 - het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
 - de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
 - de plaats van de aan te brengen waarschuwborden, de afrastering en de toegangshekken;
 - de plaats van de aan te brengen peilschaal.Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
 - c. een tijdschema van de uitvoering van de diverse ontgrondingsfasen;
 - d. een beschrijving van de aard en samenstellende componenten van de eventueel aan te brengen waarschuwborden, toegangshekken en afrastering rond het werkterrein, langs openbare wegen en langs de overige delen van het terrein van vergunning;
 - e. de uit te voeren voorbereidende werkzaamheden, zoals de inrichting van de depots, de wijze waarop de insteek zal worden aangegeven en (gefaseerd) in den droge zal worden gerealiseerd en dergelijke;
 - f. de wijze waarop de oppervlaktedelfstoffen zullen worden gewonnen en verwerkt (uitvoeringswijze en -volgorde) en het daarvoor in te zetten materieel;
 - g. welke grind-, zand- en grondsoorten eventueel zullen worden gescheiden en welke scheidingstechnieken daarbij worden toegepast;
 - h. welke hoeveelheden teelaarde nodig zijn voor het afwerken en inrichten van het terrein van vergunning;
 - i. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een goed en zorgvuldig beheer van het terrein van vergunning.
2. U dient de ontgronding uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel gestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel voor te leggen.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

5/13

Uw brief

Uw kenmerk

Delfstofwinning

Voorschrift 7

1. Ruim van te voren moet u de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel, contactpersoon de heer S. Zomer, telefoon 038 499 75 97 op de hoogte brengen van het tijdstip, waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen; ditzelfde geldt, indien - na een langere onderbreking - opnieuw met de ontgrondingswerkzaamheden wordt voortgegaan.
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten van Overijssel aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.
4. Wanneer de noodzaak van oeververdediging blijkt, dan dient u deze op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel aan te brengen. De aard en de plaats van de oeververdediging wordt in overleg met u door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgesteld.
5. Het is verboden grondsapie en/of grind van elders aan te voeren. Van dit verbod kan u door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel ontheffing worden verleend, mits de aan te voeren grondsapie en/of het grind:
 - a. van belang zijn voor de exploitatie van de zandwinning;
 - b. geen milieuschade veroorzaken;
 - c. voldoen aan de bepalingen van het bouwstoffenbesluit.Het verzoek om ontheffing moet schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten van Overijssel worden ingediend. Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
6. Het storten, verwerken of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) en elk ander aan het normale gebruik onttrokken materiaal is verboden, voorzover in een rechtsgeldige Wet milieubeheervergunning niet anders is bepaald.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

6/13

Uw brief

Uw kenmerk

Voorschrift 8

1. Buiten de insteek van het op bijgaande situatietekening aangegeven te ontgronden terrein mag u - anders dan ten behoeve van de afwerking en inrichting - de bestaande terreinhoogte niet verlagen. Indien dit toch gebeurt (bijvoorbeeld door afkalving), dan moet u het terrein overeenkomstig de aanwijzingen door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel weer aanvullen tot de oorspronkelijke hoogte. Tevens dient u maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen; één en ander ten genoegen van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel.
2. Voordat met het afgraven van zand of grind wordt begonnen, dient de aanwezige teelaarde over de volle diepte te worden afgegraven. Deze teelaarde mag alleen op plaatsen binnen het terrein van vergunning in depot worden gezet, die in het goedgekeurde werkplan zijn vastgelegd.
3. Daar waar zich langs de begrenzing van het te ontgronden terrein bomen en struiken bevinden, moet u een strook grond met een minimale breedte van 3 m onvergraven handhaven.
4. Ter voorkoming van grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van vergunning moeten de zuigwerkzaamheden evenwijdig aan de insteek en zo zorgvuldig en gecontroleerd mogelijk worden uitgevoerd. Daarom dienen aan boord van de zandzuiger de volgende geautomatiseerde meetsystemen aanwezig te zijn:
 - a. een plaatsbepalingsstelsel;
 - b. een concentratie- of mengseldeichtheidsmeter;
 - c. een debietmeter.Het plaatsbepalingsstelsel dient de positie (plaats en diepte) van de zuigmond van de zandzuiger vast te leggen ten opzichte van enerzijds het Rijksdriehoeksmeetnet (x-, y- en z-coördinaten) en anderzijds de hellinglijn(en) van de te handhaven taluds; de x- en y-coördinaten met een nauwkeurigheid van ≤ 1 meter en de z-coördinaat met een nauwkeurigheid van $\leq 0,25$ meter.

De meetgegevens van deze instrumenten dienen continu als functie van datum en tijd te worden

- geregistreerd en digitaal te worden vastgelegd. De vastgelegde gegevens dienen voor een periode van minimaal drie maanden te worden bewaard.
5. Op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel dient u de vastgelegde gegevens op digitale media te overleggen. Desgevraagd dient u de digitale gegevens grafisch aan te bieden. De gegevens moeten dan als functie van de tijd voor een bepaalde werkdag, datum of tijdperiode een beeld geven (grafiek) van:
 - a. de zuigdiepte, inclusief een plattegrond van de gevaarlijke trajecten, waarbij de gemeten positie van de zuigbuis ingeplot dient te worden in de bijbehorende theoretische taludprofielen en contouren van de put;
 - b. de productiegegevens (zuigdebiet, concentratie en zandproductie).
 6. Vanaf de insteek van de dieptewinning tot de bodem van de zandwinplas moet u een onvergraven talud aanhouden. Dit te handhaven talud moet worden aangelegd conform de dwarsprofielen, zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening.
 7. Gevaar opleverende gedeelten van een talud moeten worden gebracht onder een helling van 1 (verticaal) op 2 (horizontaal), zodra bij het einde van de werkdag de afgravingwerkzaamheden worden gestaakt, tenzij permanent toezicht aanwezig is.
 8. De bodem van de zandwinplas moet zo vlak mogelijk en op een niveau niet dieper dan NAP -35 m worden opgeleverd. Beneden dit niveau mag niet worden ontgrond.
 9. U moet het retourwater van de zandzuiger lozen op de watergang die langs perceel Zwollekerspel, sectie W, nummer 255 loopt en vervolgens via een olie- en vetafscheider (van voldoende capaciteit) weer terugvoeren naar de zandwinplas.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

7/13

Uw brief

Uw kenmerk

Voorschrift 9

1. U bent verplicht al het mogelijke te doen om - ter voorkoming van verspilling - zuinig om te gaan met de oppervlaktedelfstoffen en met het oog op een hoogwaardig gebruik van de winbare oppervlaktedelfstoffen, een effectieve scheiding in grind-, zand- en grondsoorten te bewerkstelligen. Dit dient u zo nodig te realiseren door middel van (een combinatie van) classificeer-, breek- en wastechnieken.
2. Indien en voorzover daar gegronde redenen voor zijn, kunnen door ons college nadere voorschriften worden opgelegd met betrekking tot de jaarlijks maximaal af te zetten hoeveelheden beton- en metselzand en/of ophoogzand.
3. Van een dergelijk jaarlijks winplafond kan om stringente bedrijfseconomische redenen ontheffing door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel worden verleend.

Afwerking, inrichting en beheer

Voorschrift 10

1. Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
2. Ten minste drie maanden voor de vervaldatum moet het werkterrein schoon - dat wil zeggen vrij van verontreinigingen - worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen van het terrein van vergunning zijn verwijderd; zo nodig moet het werkterrein tot 50 cm diepte worden gespuit.
3. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel dient u - op basis van het vastgestelde (globale) inrichtingsplan - voor (een gedeelte van) het terrein van vergunning een definitief afwerkings- en beplantingsplan op te stellen. Dit plan behoeft de goedkeuring van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel en moet in elk geval bevatten:
 - a. een kaart van de eindtoestand (schaal 1 op 1.000) waarop - onder meer door middel van dwarsprofielen - de definitieve vormgeving, afwerkhoogte(n) en inrichting van het terrein van vergunning (land-, water- en oeverstroken) is weergegeven;
 - b. een beplantingsplan, waarin opgenomen de wijze van plantklaarmaken van de grond, de soort en leeftijd van het plantmateriaal, de plantafstand en het noodzakelijke onderhoud;
 - c. eventueel aan te leggen andere voorzieningen;
 - d. de fasering in de uitvoering van het plan.Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
4. Op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel dient u (een gedeelte van) het terrein van vergunning overeenkomstig dit plan in te richten en gedurende de geldigheidsduur van deze vergunning te beheren en te onderhouden.

5. U bent verplicht ten behoeve van een verantwoord beheer van de uitgevoerde ontgroning na het vervallen van deze vergunning, in de vorm van tien jaarlijkse termijnen welke vervallen per 1 december van ieder kalenderjaar te beginnen per 1 december 2004, een bedrag van € 22.500,-- per jaar te storten op een met voorafgaande instemming van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel geopende geblokkeerde bankrekening bij een erkende bankinstelling. Het totaal te storten bedrag is bijgevolg € 225.000,--. Van iedere jaarlijkse storting dient u de provincie onmiddellijk een afschrift van het stortingsbewijs toe te zenden. Bedoelde bankrekening mag slechts na voorafgaande toestemming van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel worden opgeheven, nadat het in voorschrift 10.6 bedoelde beheersplan volledig is uitgevoerd.
6. Besteding van de in voorschrift 10.5 bedoelde beheersgelden door vergunninghouder kan uitsluitend geschieden volgens een op eerste aanzegging door de vergunninghouder opgesteld en door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd beheersplan.
7. In plaats van het gestelde in de voorschriften 10.5 en 10.6 kunt u het beheer ook als volgt regelen:
 - a. voor 1 november 2004 dient u een beheerstichting op te richten. Bij de oprichting moet u statutair de mogelijkheid bieden een provinciaal vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur op te nemen. Statutair doel van de stichting moet (mede) zijn het voor onbepaalde tijd uitvoeren van een verantwoord beheer van het terrein van ontgroning na verval van deze vergunning. In de statuten dient te worden vastgelegd, dat de beheersactiviteiten tot ten minste tien jaar na verval van deze vergunning, worden uitgevoerd op basis van een door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd beheersplan (inclusief beheersbegroting). In de statuten dienen een adequaat startkapitaal en financieringsstelsel te worden opgenomen, met een per beheersjaar op te stellen beheersverslag (inclusief beheersrekening). Het beheersverslag dient vooraf door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel te worden goedgekeurd. De statuten van de stichting en elke wijziging ervan behoeven voorafgaande goedkeuring door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel;
 - b. na afloop van de uitvoering van het beheersplan dient statutair-financieel het dan gerealiseerde door de beheerstichting steeds in goede staat te worden gehouden.
8. Indien tijdens de looptijd van de ontgrondingsvergunning blijkt, dat opzet of uitvoering van het beheer vanwege de vergunninghouder structureel tekort schiet, zijn Gedeputeerde Staten van Overijssel gerechtigd alsnog de voorschriften 10.5 en 10.6, inzake een beheersregeling in geld van toepassing te verklaren.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

8/13

Uw brief

Uw kenmerk

Metingen en registraties

Voorschrift 11

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel dient u ervoor te zorgen, dat:
 - a. ten minste één peilschaal wordt geplaatst, die de waterstand in de zandwinplas ten opzichte van NAP aangeeft. Deze peilschaal moet bevestigd zijn op een deugdelijk geïnstalleerde paal, die goed moet worden onderhouden. De waterstand moet vanaf de oever zijn af te lezen;
 - b. hoogtemerken worden geplaatst die de afwerkhoogte aangeven ten opzichte van NAP, duidelijk zichtbaar zijn en voor verstoring zijn veiliggesteld;
 - c. door een erkend en onafhankelijk adviesbureau een waterpassing van de randstroken wordt uitgevoerd. De resultaten van deze meting moeten ten minste in de vorm van een hoogtelijnenkaart ten opzichte van NAP (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden voorgelegd.Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
2. Minimaal één keer per jaar dient u ervoor te zorgen, dat door een erkend en onafhankelijk adviesbureau een dieptemeting van de gehele zandwinplas wordt uitgevoerd. De resultaten van deze meting moeten ten minste in de vorm van een dieptelijnenkaart ten opzichte van NAP (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden voorgelegd.
 - a. Indien door onze handhaver is vastgesteld dat in het voorafgaande jaar geen zandzuiger in de zandwinplas actief is geweest, kan u door of namens ons college van deze verplichting worden ontheven.
 - b. Indien de zandwinning - als vastgelegd in het goedgekeurde werkplan - fasegewijs wordt uitgevoerd, mag de omvang van de dieptemeting worden beperkt tot die fasen, waaruit in de voorafgaande 12 maanden met behulp van een zandzuiger oppervlaktedelfstoffen zijn gewonnen.
 - c. Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of namens ons college worden bepaald, dat de dieptelijnenkaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.

3. Zodra u zuigwerkzaamheden verricht binnen een afstand van de voorgeschreven insteek, die gelijk is aan de taludhelling + toegestane diepte, moet u het talud regelmatig (gemiddeld 1x per 20 werkdagen) peilen en moet de insteek in het terrein zijn uitgezet.
Als extra bewakingsmiddel dient u bij risicovolle terreinsituaties (bebouwing, infrastructuur, en dergelijke) visuele detectievoorzieningen aan te brengen (bakens of boeien).
4. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten van Overijssel aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.
5. Jaarlijks dient u aan ons college een schriftelijke opgave te verstrekken van de - in een vastgestelde tijdsperiode - afgevoerde (en eventueel aangevoerde) hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en van de totale restvoorraad (in de put en in depot) aan het einde van deze tijdsperiode. Deze opgave moet worden gespecificeerd naar de verschillende geproduceerde grind-, zand- en grondsoorten.

Geldigheidsduur

Voorschrift 12

1. Indien het terrein van vergunning geheel volgens vorengenoemde voorschriften en overeenkomstig het afwerkings- en beplantingsplan is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning van rechtswege.
De vervaldatum wordt (voorsnog) bepaald op **1 januari 2019**, welke datum zo nodig op verzoek of ambtshalve kan worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u bij voorkeur drie maanden voor deze datum een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten van Overijssel indienen. Na ontvangst van dit verzoek tot wijziging blijft de vergunning (ook na de vervaldatum) geldig, totdat op dit verzoek onherroepelijk is beslist.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

9/13

Uw brief

Uw kenmerk

5. Overwegingen bij de beschikking

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

5.1. Doel aanvraag

De aanvrager heeft het voornemen om de bestaande zandwinning Haerst extra te verdiepen van 30 m - NAP tot 35 m - NAP. Daarbij blijven de contourlijnen van de bestaande zandwinning ongewijzigd. De maximale winningsdiepte zal bereikt worden in het centrale deel van de zandwinning.

Met deze verdieping kan de vergunninghouder in totaal 1.395.000 m³ extra beton- en metselzand winnen en wordt de productie voor meerdere jaren veiliggesteld.

De geldende vergunning is bedoeld voor het uitvoeren van fase 3 van de zandwinning.

De aanvraag voor verdieping is ingediend voor verdieping van de totale zandwinplas.

De geldigheidstermijn van de geldende vergunning loopt tot 1 januari 2015. De vergunninghouder verzoekt om een verlenging van de geldigheidstermijn.

Omdat de vergunning overgegaan is naar een andere eigenaar, wordt in het wijzigingsverzoek tevens verzocht om een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning.

De geldende vergunning heeft een aantal voorschriften die verouderd zijn. Wij zullen daarom de voorschriften ambtshalve aanpassen.

5.2. Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;

- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ter uitvoering hiervan voert de provincie een bundelingsbeleid, gebaseerd op regionale winlocaties van oppervlaktedelfstoffen met winkelverkoop (in de vorm van multifunctionele ontgrondingen). Dit beleid is bedoeld om multifunctionele ontgrondingen met ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aantasting van natuur en landschap te voorkomen.

Ten behoeve van de bouwgrondstoffenvoorziening wijst de provincie een aantal locaties voor de winning van oppervlaktedelfstoffen aan. In het Streekplan Overijssel 2000+ zijn daarom 17 winzones vastgelegd. Binnen deze winzones, opgenomen op de functiekaart en belemmeringenkaart van het Streekplan, worden grootschalige ontwikkelingen die de inrichting van een winplaats onmogelijk maken geweerd. Ontgrondingen met (mede) de functie winning van oppervlaktedelfstoffen kunnen alleen worden gesitueerd binnen de in het streekplan aangegeven winzones: op deze wijze wordt versnippering van ruimte en schade aan natuur en landschap door ontgrondingen tegengegaan (bundelingsprincipe). Vanwege de schaarste aan ruimte moet van een dergelijke locatie een zo doelmatig mogelijk gebruik worden gemaakt: de ontgroning moet naast de functie van het winnen van bouwgrondstoffen in elk geval ook een andere functie hebben, die aansluit bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, waarin de ontgroning is gelegen (multifunctioneel karakter). De aangevraagde verdieping heeft geen ruimtelijke consequenties.

De zandwinning Haerst betreft een beton- en metselzandwinning die nog in exploitatie is binnen een winzone oppervlaktedelfstoffen in Streekplanzone I (Landbouw). De aangevraagde beperkte uitbreiding (in de vorm van verdieping) van deze bestaande winning heeft als ruimtelijk voordeel dat de nu beschikbare oppervlakte zo optimaal mogelijk wordt benut. De aangevraagde wijziging van de vergunning is daardoor in overeenstemming met het oppervlaktedelfstoffenbeleid van de provincie.

Dagtekening
19 08 2008
Kenmerk
2008/0114094
Pagina
10/13

5.3. Bodemopbouw en waterhuishouding

Uw brief De Grontmij heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische effecten van de verdieping van de zandwinplas van 30 – NAP naar 35 – NAP.

Uw kenmerk

De grondwaterstanden rondom de zandwinplas worden tweewekelijks gemeten door het Waterschap Groot Salland door middel van peilbuizen. Uit deze metingen blijkt dat het stijghoogtepatroon vrijwel identiek is voor alle peilbuizen. Dit betekent dat er naar verwachting geen scheidende of storende lagen aanwezig zijn, waardoor de grondwaterstand gestuwd wordt. De huidige bodem van de zandwinning bevindt zich op circa 30 – NAP. De bodem op de locatie van de zandwinning bestaat tot circa 50 – NAP uit matig grof en uiterst grof zand, zonder slecht doorlatende lagen. Uit de sonderingen blijkt wel dat er enkele dunne kleilaagjes aanwezig zijn. Deze laagjes vormen echter geen aaneengesloten slechtdoorlatende laag. Bij een verdieping tot 35 – NAP wordt daarom geen slecht doorlatende bodemlaag doorbroken. Verwacht wordt dat er geen effecten optreden in de stijghoogten als gevolg van de verdieping. Het oppervlaktewaterpeil in de plas wordt beheerst door een stuw en wordt ook sterk beïnvloed door de polderpeilen in de omgeving van de zandwinplas. De stuw- en polderpeilen worden niet aangepast, waardoor er geen verandering zal optreden na verdieping van de plas. Geconcludeerd kan worden, dat een verdieping van de zandwinplas geen effect heeft op de grondwaterstand en de grondwaterstroming in de omgeving van de plas. Wel kunnen tijdelijk effecten optreden als tijdens het uitvoeren van de verdieping het oppervlaktewaterpeil wordt beïnvloed.

Geadviseerd wordt om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen wekelijks te monitoren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de peilbuizen zoals deze momenteel al door het Waterschap Groot Salland gemonitord worden.

Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling heeft de aanvraag en het geohydrologisch rapport afgestemd met het Waterschap Groot Salland. Het waterschap heeft ingestemd met de conclusies van het rapport.

5.4. Taludstabiteit en veiligheid

De aanvrager heeft een geotechnisch onderzoek laten uitvoeren naar de verdieping van de zandwinplas van 30 – NAP naar 35 –NAP. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport "Zandwinning Haerst-Genne bij Zwolle" van Grontmij van 28 januari 2008.

In het verleden zijn er in diverse fasen grondonderzoeken uitgevoerd op de locatie van de zandwinplas. De onderzoeken bestonden uit sonderingen en boringen. De Grontmij heeft in haar rapport het uitgevoerde grondonderzoek beschreven.

Uit het geotechnisch onderzoek blijkt, dat de verdieping van de zandwinning Haerst geotechnisch geen probleem oplevert. Het zand op het verdiepingstraject is veelal vastgepakt, zeer grof en heeft voldoende conusweerstand en daarmee voldoende relatieve dichtheid. Laagjes van een minder vaste pakking zijn dun en vormen naar verwachting geen probleem voor instabiliteit of zettingsvloeiing of een inbrossing. Ook de minder vaste lagen die worden veroorzaakt door hogere gehalten aan cohesieve bestanddelen zijn dun en niet significant. De verschillende lagen met een wat minder hoge conusweerstand worden door vaste tussenlagen verstevigd.

Gezien de ervaringen uit het verleden is besloten om op de overgang van de verdieping van 30 m naar 35 m diepte een steunberm aan te brengen van 5 m in het deel van de zandwinning waar een talud van 1 : 3 wordt aangehouden. Vervolgens worden de taluds aangehouden zoals deze zijn aangebracht in de bestaande zandwinning (1 : 3, respectievelijk 1 : 7).

Aanbevolen wordt dat de zuigsnelheid van de winzuiger moet zijn afgestemd op de capaciteit die de put kan leveren. Daarom moeten aan boord van de zandzuiger geautomatiseerde meetsystemen aanwezig zijn.

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

11/13

Uw brief

5.5. Natuur en landschap

De aanvraag betreft het verder verdiepen van de zandwinning Haerst. Deze verdieping heeft geen directe ruimtelijke gevolgen voor natuur en landschap binnen of buiten het terrein van vergunning.

Het terrein van de aanvraag wordt omringd door weidegebieden met een fourageer- en broedfunctie voor talrijke bijzondere vogelsoorten. Verwacht wordt dat er geen nadelige hydrologische effecten zullen optreden wanneer de plas verdiept zal worden.

Uw kenmerk

5.6. Milieu

Voor de zandwinplas Haerst is in 2003 een provinciale milieuvergunning verleend voor onbepaalde tijd. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Omdat de verdieping van de zandwinning geen milieurelevante gevolgen heeft en de milieuvergunning toereikend is voor de nieuwe aangevraagde situatie, behoeven geen aanvullende voorschriften worden gesteld.

5.7. Economische en bedrijfsbelangen

De aanvraag betreft een uitbreiding van de winmogelijkheden met circa 1.395.000 m³ beton- en metselzand. De gemiddelde jaarproductie van de zandwinning is 270.000 m³. Met de voorgenomen uitbreiding kan de continuïteit van de zandwinning voor een periode van circa vijf jaar worden gewaarborgd.

Vanuit de zandwinning Haerst voorziet de aanvrager in een groot deel van de regionale behoefte aan beton- en metselzand.

De aanvrager heeft er veel belang bij de bedrijfsvoering nog enige tijd voort te zetten. In verband met de grotere zandvoorraad stellen wij de vervaldatum van de vergunning op 1 januari 2018.

5.8. (Ambtshalve) wijziging van de vergunningsvoorschriften

In 2007 heeft de vergunninghouder ons verzocht om voorschrift 8.7 aan te passen, omdat men het proceswater door de terreinsituatie van het werkterrein niet rechtstreeks kon terugleiden in de zandwinplas. De vergunninghouder verzocht ons om het retourwater van de zandzuiger te mogen lozen op de watergang die langs perceel Zwollekerspel, sectie W, nummer 255 loopt en via een olie- en vetafscheider weer terug te voeren naar de zandwinplas. De vergunninghouder heeft deze aangepaste werkwijze afgestemd met de gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland. Beide instanties hebben ingestemd met de voorgenomen aanpassing.

De geldende ontgrondingsvergunning voor de zandwinning Haerst hebben wij in 2003 verleend. De voorschriften uit deze vergunning zijn op verschillende punten verouderd. Wij vinden het daarom wenselijk om de voorschriften amtsshalve te wijzigen. De nieuwe voorschriften komen inhoudelijk overeen met de huidige rechten en plichten van de vergunninghouder.


5.9. Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,



Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

12/13

Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen:
Bijlage 1
Bijlage 2

Procedure
Situatietekening

PROCEDURE

BIJLAGE 1

N.B.

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

Dekker van de Kamp landschapsontwikkeling	t.a.v. de heer I. Reerink	Postbus 200	6660 AE ELST (Gld)
Gemeente Zwolle	t.a.v. de eenheid Publieke Zaken, afdeling Vergunning	Postbus 10007	8000 GA ZWOLLE
Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland		Postbus 60	8000 AB ZWOLLE
Vitens N.V.	t.a.v. Bedrijfsbureau	Postbus 10005	8000 GA ZWOLLE
Essent Netwerk Noord		Postbus 1700	9701 BS GRONINGEN
Mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog)	p.a. Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Regionaal Bureau Milieuhandhaving	Politieregio IJsselland	Postbus 611	8000 AP ZWOLLE
NITG/TNO	t.a.v. de heer M.W. van den Berg	Postbus 80015	3508 TA UTRECHT

Dagtekening

19 08 2008

Kenmerk

2008/0114094

Pagina

13/13

Uw brief

De beschikking ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente(n) waarbinnen de ontgroning ligt en bij de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. De stukken zijn in te zien tijdens kantooruren.

Periode en locaties terinzagelegging	29 augustus 2008 tot en met 9 oktober 2008	gemeentehuis van Zwolle en bij de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle
---	--	--

Uw kenmerk

Inwerkingtreding van de beschikking

Op grond van artikel 16, eerste lid van de Ontgrondingenwet, treedt een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Beroep en voorlopige voorziening

Binnen zes weken, ingaand op de dag na terinzagelegging van bovenstaande beschikking, kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerp van de beschikking hebben ingebracht daartegen een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage, telefoon 070 426 42 51. Daarnaast bestaat eveneens de gelegenheid tot beroep voor degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van de beschikking, waarop het geschil betrekking heeft, te worden overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het instellen van beroep schort de werking van de beschikking niet op. Indien onverwijld spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een beroepschrift is ingediend.

Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciale medewerker die bij de beschikking is vermeld of tot de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage.