30-4-2019
1341441/0000205334

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88

overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij
Jerry van Druten
telefoon 038 499 76 79
J.v.Druten@overijssel.nl
Zaaknummer 5215330

ONTVANGEN 30 APR 2019

Dekker Grondstoffen B.V.
De heer M. Jurrius
Postbus 6073
4000 HB TIEL

Datum	Kenmerk	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
26.04.2019	2019/0117892	1 van 5	1		

Onderwerp: Ontgrondingenwet; actualisatie gedateerde voorschriften

ONTGRONDINGENWET **Beschikking**	
Vergunninghouder	Dekker Grondstoffen B.V.
Onderwerp	Ontgrondingenwet; ambtshalve tussentijdse aanpassing van de ontgrondingenvergunning van de locatie Bomhofsweg 5 te Zwolle.
Doel	Actualisatie gedateerde voorschriften.

1. AANLEIDING

Op 19 augustus 2008 verleenden wij u de vigerende ontgrondingenvergunning[1]. Deze vergunning is nadien met ons besluit[2] van 5 september 2012 gewijzigd en met ons besluit[3] van 14 december 2018 verlengd tot 1 januari 2029.
Inmiddels zijn een aantal voorschriften gedateerd of niet langer van toepassing. Met deze beschikking beogen wij de vergunning hierop te actualiseren.

2. BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten:

I. De vigerende ontgrondingenvergunning ambtshalve te wijzigen;
II. De vigerende voorschriften 2.2, 3.3, 5.1, 6, 7.1, 8.2 en 11.2 onder b te wijzigen en de voorschriften 7.5 en 12.2 te laten vervallen.

De voorschriften 2.2, 3.3, 5.1, 6, 7.1, 7.5, 8.2, 11.2 onder b en 12.2 worden als volgt gewijzigd:

<u>Voorschrift 2.2</u>
Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), waarbij de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

[1] Ontgrondingenvergunning Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling, 19.08.2008, 2008/0114094;
[2] Gewijzigde tenaamstelling op Dekker Grondstoffen B.V., 05.09.2012, 2012/0207266;
[3] Verlenging geldigheidstermijn Dekker Grondstoffen B.V., 14.12.2018, 2018/0532400.

Datum verzending
26 APR. 2019

provincie Overijssel

30-4-2019 134141/000020535

30-4-2019 134141/000020535

Voorschrift 3.3
Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het Meldpunt Overijssel via 038 425 24 23, of per email: meldpunt@overijssel.nl.

Voorschrift 5.1
Ter controle van de stijghoogte van het grondwater in de naaste omgeving van het terrein van vergunning dient een meetnet van grondwaterstandsbuizen te worden geplaatst. Dit meetnet moet in stand worden gehouden, teneinde de betrouwbaarheid en continuïteit in de waarnemingen te waarborgen.
Minimaal twee keer per maand moet de stijghoogte in de buizen van het meetnet, evenals het waterpeil van de zandwinplas, ten opzichte van NAP worden gemeten. Deze opnames moeten zorgvuldig worden geregistreerd op in gebruik zijnde TNO-formulieren (inmiddels DinoLoket) en per kwartaal worden toegezonden aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving via meldpunt@overijssel.nl. De kosten van aanleg, onderhoud, metingen en registratie zijn voor uw rekening.

Voorschrift 6

1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het verzenden van onderhavige beschikking, dient u een werkplan (in tweevoud) ter kennisneming toe te sturen aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving. Dit werkplan moet tenminste het volgende inhouden:
   - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgronding, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
   - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
   - de fasering in de uitvoering;
   - de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
   - het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
   - de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
   - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
   - de plaats van de aan te brengen waarschuwingsborden, de afrastering en de toegangshekken;

   Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan namens Gedeputeerde Staten worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden uitgevoerd.
   - een tijdschema van de uitvoering van de diverse ontgrondingfasen;
   - een beschrijving van de aard en samenstelling van de aan te brengen waarschuwingsborden, toegangshekken en afrastering rond het werkterrein, langs openbare wegen en langs de overige delen van het terrein van vergunning;
   - de uit te voeren voorbereidende werkzaamheden, zoals de inrichting van de depots, de wijze waarop de insteek zal worden aangegeven en (gefaseerd) in den droge zal worden gerealiseerd en dergelijke;
   - de wijze waarop de oppervlaktedelfstoffen zullen worden gewonnen en verwerkt (uitvoeringswijze en -volgorde) en het daarvoor in te zetten materieel;
   - welke grind-, zand- en grondsoorten eventueel zullen worden gescheiden en welke scheidingstechnieken daarbij worden toegepast;
   - welke hoeveelheden teelaarde nodig zijn voor het afwerken en inrichten van (deelfasen van) het terrein van vergunning;
   - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een goed en zorgvuldig beheer van het terrein van vergunning.

2. U dient de ontgronding uit te voeren volgens het werkplan en de eventueel door de toezichthouder gestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het ingezonden werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan de provincie toe te sturen.

Voorschrift 7.1
Ruim van te voren moet u het Meldpunt Overijssel, via 038 425 24 23 of per email: meldpunt@overijssel.nl op de hoogte brengen van het tijdstip, waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen; ditzelfde geldt, indien - na een langere onderbreking - opnieuw met de ontgrondingwerkzaamheden wordt voortgegaan.

Voorschrift 7.5
Vervalt.

30-4-2019 13414 1/00002053 6

30 4 2019 14:41 0000/0000/0000

Voorschrift 8.2
Voordat met het afgraven van zand of grind wordt begonnen, dient de aanwezige teelaarde over de volle diepte te worden afgegraven. Deze teelaarde mag alleen op plaatsen binnen het terrein van vergunning in depot worden gezet, die in het ter kennisneming aan de provincie toegezonden werkplan zijn vastgelegd.

Voorschrift 11.2 onder b
Indien de zandwinning - als vastgelegd in het ter kennisneming aan de provincie toegezonden werkplan - fasegewijs wordt uitgevoerd, mag de omvang van de dieptemeting worden beperkt tot die fasen, waaruit in de voorafgaande 12 maanden met behulp van een zandzuiger oppervlaktedelfstoffen zijn gewonnen.

Voorschrift 12, lid 2
Vervalt.

Volledigheidshalve merken wij op dat waar in de vigerende vergunning nog het waterschap Groot Salland genoemd wordt, hier inmiddels waterschap Drents Overijsselse Delta gelezen moet worden.

3. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

In de vigerende vergunning staan een aantal verouderde vergunningsvoorschriften. Wij willen de vergunning daarom ambtshalve actualiseren en aanpassen. Hieronder staan de wijzigingen die we willen opnemen in de vergunning.

In de voorschriften 3.3, 5.1 en 7.1 zijn verouderde (contact)gegevens opgenomen, deze passen wij aan.

In de voorschriften 6, 8.2 en 11.2 onder b is opgenomen dat u het werkplan ter goedkeuring dient voor te leggen aan Gedeputeerde Staten en dat ons college over dit werkplan een besluit tot goedkeuring moet nemen. Wij vinden dit een te zware procedure. Er wordt immers alleen beoordeeld of het werkplan voldoet aan de in voorschriften opgenomen omschrijving. Wij wijzigen daarom deze voorschriften.

In de voorschriften 2.2 en 7.5 zijn beperkingen opgenomen aan het gebruik van het terrein van de ontgrondingenvergunning. Hiermee werd beoogd om onbedoeld gebruik van de zandwinning te voorkomen. Ook de inmiddels vervallen verantwoordelijkheid van de provincie om de winning van voldoende grondstoffen voor bouwmaterialen mogelijk te maken (taakstelling) speelde daarbij een rol. Dit resulteerde in voorschriften voor omheiningen, terreinbeheer en beperking van toe te staan activiteiten. Wij zijn van mening dat deze voorschriften inmiddels deels hun doel voorbij schieten om de volgende redenen:

- De meeste vanuit de Ontgrondingenwet (1965) af te wegen belangen worden inmiddels geregeld in specifiekere wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld het verbod op stort en dump, maar ook de mogelijkheid voor verondiepen. In de overwegingen in onze ontgrondingenvergunningen verwijzen wij ook naar deze specifiekere wet- en regelgeving;
- (Innovatieve) initiatieven waaronder het plaatsen van drijvende zonnepanelen en koude/warmtewinning, waarmee tijdens de uitvoeringsfase al multifunctioneel gebruik mogelijk wordt, kunnen niet uitgevoerd worden of men krijgt te maken met onnodige administratieve lasten bij het telkens hiervoor moeten aanpassen van de vergunning;
- Aanpassing van de voorschriften sluit aan bij de landelijke lijn waar de ervaring leert dat andere activiteiten dan zandwinning op gecontroleerde wijze mogelijk gemaakt en geregeld kunnen worden vanuit andere al dan niet direct werkende (specifiekere) wet- en regelgeving;
- Zaken als terreinbeheer en omheiningen blijven in het kader van de veiligheid geborgd.

Wij wijzigen daarom voorschrift 2.2 en laten voorschrift 7.5 vervallen.

In voorschrift 12.2 staat aangegeven dat, indien de afwerking niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, er uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum een verzoek tot wijziging hiervan ingediend kan worden, waarbij de vergunning ook na deze vervaldatum geldig blijft tot op dit verzoek onherroepelijk is beslist. Dit voorschrift is echter na de verlening van de ontgrondingenvergunning op basis van jurisprudentie (Uitspraak RvS van 2 februari 2011 onder kenmerk 201006728/1/M1) achterhaald. Wij laten dit voorschrift daarom vervallen.
U moet er wel op letten, dat wanneer een verlenging van de ontgrondingvergunning aan de orde is, u een verzoek hiertoe tijdig indient zodat wij voor de vervaldatum hierop kunnen besluiten. U voorkomt hiermee dat uw vergunning vervalt.

4. PROCEDURE

Gezien de aard van de wijzigingen in de vergunning hebben wij de "verkorte procedure" toegepast, als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

30-4-2019 134141/000020537

Conclusie
Wij verwachten dat met de onderhavige wijzigingen geen belangen van derden geschaad zullen worden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

L. Wuijster

Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:
Bijlage 1 Procedure

provincie Overijssel

30-4-2019 134141/000020538

PROCEDURE **BIJLAGE 1**

N.B.
De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

Waterschap Drents Overijsselse Delta	Postbus 60	8000 AB ZWOLLE
Burgemeester en Wethouders van Zwolle	Postbus 10007	8000 GA ZWOLLE

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.
Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.
De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:
1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.
1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?
Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.
Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.