

prestatieverklaring

Nr DKR 416EY20131 0956-CPR-0852

1	Unieke identificatie	grind
2	Aanduiding	4 -16 NEN-EN 12620
3	Toepassing	grind voor toepassing in beton
4	Naam en contactadres fabrikant	 Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5	Naam en contactadres gemachtigde	H. van Steenberg Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienummer 956) heeft onder systeem 2+ de initiele inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de veredelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt (0956-CPR-0852)
8	Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9	aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken		prestaties		europes beoordelingdocument
4.3	categorie	GC 90/15 GT17,5		NEN-EN 12620
4.4	korrelvorm	Fl15		
4.5	schelpgehalte	SC10		
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	F1,5		
5.2	Los Angeles	LA35		
5.4.1	PSV	NPD		
5.5	deeltjesdichtheid	pa 2,61 ± 0,05 Mg/m3		
		prd 2,56 ± 0,05 Mg/m3		
		pssd 2,58 ± 0,05 Mg/m3		
5.5	waterabsorptie	1,0%		
5.7.1	vorst/dooi bestandheid	F1		EN 1367 - 1
5.7.2	volume stabiliteit	NPD		
5.7.3	ASR gevoeligheid	potentieel reactief		
6.2	chloridegehalte	0,001%		
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS02		
6.3.2	totaal zwavelgehalte	NPD		
6.4.1	bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet		
	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD		
		zeef volgens	grens tov	NEN-EN 12620
		ISO 565:1990 R 20	gemiddelde	
		31,5	100	
		22,4	98 - 100	
		16	90 - 99	
		8	25 - 60	
		4	0 - 15	
		2	0 – 5	
0,063	0 -1,5			

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant
IJzendoorn 8-2-2022
getekend: H. van Steenberg
kwaliteitsverantwoordelijke