

prestatieverklaring

DoP nr: DKRBSBHG20131

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Unieke indentificatie | kwartzsand |
| 2 | Aanduiding | kwartzsand 0-1 conform NEN-EN 13242: 2008 |
| 3 | Toepassing | zand voor ongebonden toepassing (in ophogingen/ wegebouw) |
| 4 | naam en contactadres fabrikant |  Dekker grondstoffen Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn |
| 5 | naam en contactadres gemachtigde | geen |
| 6 | systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 2+ |
| 7 | activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie-instantie KIWA-Nederland BV (identificatienummer 956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de verdelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt (0956-CPR-0924/02) |
| 8 | Europese Technische beoordeling | niet van toepassing |
| 9 | aangegeven prestatie | |

| essentiele kenmerken | | prestaties | europes beoordelingdocument |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 13242 | | | |
| 4.3 | Categorie* | G _r 80 GT _r 25 | NEN-EN 13242: 2008 |
| 4.6 | Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm | f ₃ | |
| 4.7 | Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm | Voldoet | |
| 5.4 | Dichtheid* | pa 2,64 ± 0,05 ton/m ³ prd 2,63 ± 0,05 ton/m ³ pssd 2,63 ± 0,05 ton/m ³ | |
| 5.5 | Waterabsorptie* | 0,3% | |
| 6.2 | In zuur oplosbaar sulfaat | AS _{0,2} | |
| 6.3 | Totaal zwavelgehalte | NPD | |
| 7.3 | Vorst / dooi bestandheid | NPD | |
| | Besluit Bodemkwaliteit | Voldoet aan achtergrondwaarde | |
| | | | |

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

IJzendoorn 01-04-17

getekend: H. van Steenbergen

kwaliteitsverantwoordelijke

